

2024 CATALOGUE




caddie[®]
hotel

Hospitality Excellence since 1928

ABOUT US



 As an industry pioneer since 1928, Caddie designs and manufactures innovative handling equipment for hotels. The asset that has driven our expansion and success is the customer-centric product development enabled by our in-house design office. This has allowed us to set up a reliable, durable and functional range of trolley for housekeeping, front office, conference as well as laundry and room service.

 Depuis 1928, les solutions et les services axés sur le client sont à l'origine du succès et de l'expansion internationale de Caddie. C'est cette expérience qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une gamme complète de solutions fiables, durables et fonctionnelles pour les services de réception, d'étage, de banquet et de conférence, la circulation du linge et la restauration en chambre.



■ In qualità di pioniere fra i fornitori dell'industria alberghiera, Caddie progetta e produce carrelli e attrezzature per Hotel dal 1928. Lo studio di soluzioni atte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza ed il nostro servizio di progettazione e ricerca sono stati i punti chiave del nostro successo a livello internazionale. La nostra esperienza ci permette di offrirvi un ventaglio di prodotti affidabili, durevoli e funzionali per reception, servizio ai piani, servizio in camera, servizio biancheria, catering e conferenze.


■ Als Pionier der Branche entwickelt und produziert Caddie seit 1928 innovative Hotel-Transportlösungen. Die bedarfsorientierte Produktentwicklung unseres internen Design-Teams ist dabei einer der wichtigsten Bausteine unseres internationalen Erfolgs. So entstehen zuverlässige, langlebige und durchdachte Produkte für Empfang, Housekeeping, Wäsche- und Zimmerservice sowie für Konferenzen.


GLOBAL NETWORK




🇬🇧 Caddie Hotel subsidiaries and distributors are located in different countries, which are strategic hubs in the international market. The concept and design phase is developed by the Italian headquarters according to the customer needs.

■ ■ Notre usine principale, située en Italie, conçoit et développe les solutions les plus adaptées aux besoins de nos clients et, grâce à nos différentes filiales, nous avons renforcé notre présence internationale.




 Caddie Hotel si avvale di magazzini e distributori dislocati in diversi paesi, punti strategici nel mercato mondiale. La progettazione parte dalla sede centrale italiana che sviluppa le soluzioni più adatte alle esigenze del cliente e del mercato.

 Caddie Hotel ist an mehreren, für den Hotelmarkt strategisch wichtigen Standorten durch Warenlager und Distributoren vertreten. Unser Herz und der Entwicklungsstandort liegt in Italien. Hier entwickeln und designen wir unsere bedarfsorientierten Produkte.

PHILOSOPHY



 Caddie always stood and still stands for reliability, durability and a strong affinity for design. Since the commercial foundation of Caddie Hotel, those product and brand characteristics are complemented by a customer oriented sales and associated service concept, led by a dedicated team with a long history and expertise in the hotel market. Together we are constantly working on solutions that support our customers in dealing with their daily challenges.

 Fiabilité, durabilité et design attrayant ont toujours été les caractéristiques de la marque Caddie. La fondation de Caddie Hotel nous a permis de fournir une assistance commerciale entièrement axée sur le client, avec une équipe expérimentée dans le secteur de l'hôtellerie. Ensemble, nous travaillons constamment à la mise en œuvre de solutions qui facilitent les opérations quotidiennes de nos clients.



Il marchio Caddie è sinonimo di prodotti affidabili e dal design accattivante. Inoltre, con la creazione di Caddie Hotel, abbiamo aggiunto alle qualità legate al prodotto anche un supporto commerciale completamente orientato al cliente, formato da un team dedicato e con esperienza nel mercato alberghiero. Insieme collaboriamo costantemente per la creazione di soluzioni che supportino i nostri clienti nell'affrontare le loro sfide quotidiane.

Die Marke Caddie ist ein Synonym für zuverlässige Produkte mit attraktivem Design. Darüber hinaus haben wir mit der Gründung von Caddie Hotel Ergänzt werden diese Markeneigenschaften seit der Gründung von Caddie Hotel um einen kundennah ausgerichteten Vertrieb und ein engagiertes Team mit langjähriger Erfahrung im Hotelbusiness. Gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, unsere Kunden in ihren täglichen Herausforderungen mit unseren Lösungen zu unterstützen.

INDEX



CASTORS _____	142
OPTIONS _____	144
PANEL FINISH _____	152

FRONT OFFICE 11

Transbag One CR	12
Transbag One BR	13
Transbag Vip CR	14
Transbag Vip BR	15
Transbag Smart CR	16
Transbag Smart BR	17
Transbag Eco CR	18
Transbag Eco BR	19
Transbag Hexa CR	20
Transbag Hexa BR	21
Transbag Hexa US CR	22
Transbag Hexa US BR	23
Transbag Delta	24
Transbag Easy	25
Transbag Smart Easy	26
Transbag Cube Easy	27
Teseo CR Easy ST	28

HOUSEKEEPING 49

Mirai	52
Bali	54
The Caddie	56
Handie XL	58
Handie Easy	59
Tahiti	60
Fidji	62
George	64

LAUNDRY SERVICE 77

Caddie Sac, Caddie Sac Hydro	78
Caddie Sac XS, Caddie Sac Hydro XS	79
Ibiza Trisac 2, Caddie X 2	80
Caddie X, Caddie X Easy	81
Trisac 1/2	82
Trisac 3/4	83
Trisac Alu 1/2	84
Trisac Alu 3/4	85

ROOM SERVICE 97

Mirai Bar	98
The Caddie Bar	100
B-Palace	102
Ibiza Bar	103
Bora-Bora	104
Charlotte	105
Bali Bar	106
Theliverie	107
Hot Box	108
Table Flip Top	109
Box Taxi	110
Hot Box Easy	111
Table Flip Top Easy 80/90 Q	112

FOOD SERVICE 127

Coffie	128
Tray Stand W	129
Caddinox 2/3	130
Caddinox 4/5	131
Super Caddinox 2/3	132
Verso 12/12P	133
Verso 24/24P	134

Ercole CR Easy	29
Orsa IN	30
Orsa Dakar	31
Masterinox 500	32
Masterinox Easy	33
Roulstar Easy 2, Roulstar Easy	34
Colysee	35
Equinox 22	36
Volo, Volo GR	37
Spiga CR/BR	38
Riga CR/BR	39
Cord CR/BR	40
Corda CR/BR	41
Retrax, Wall A/B	42
Info A4 CR/BR, Info A3 CR/BR	44
Info Easy CR/BR	45
Display A4 / A3	46

George XL	66
Dakar Alu	67
Palace	68
Capri Easy	69
Halley 2	70
Palacenet	71
Ibiza	72
Ambiente	73
Plasnet	74

Sirio, Cesto	86
Bactainer Alu, Bactainer Alu S/L	87
Bactainer 180 L, Bactainer 360 L	88
Mobilinge	89
Mobilinge M/L	90
Roll Base, Roll Base 3/4	91
Roll Sicurezza 1/2	92
Translinge	93
Stender Easy, Stender Easy HR, Stender Base Z	94

Box Taxi Easy	113
Passepartout 2/3	114
Passepartout PL 3	115
Verso R	116
Gea	117
Verso Easy R	118
Verso Easy Custom	119
Luggage Rack CR/BR	120
Luggage Rack W-LNO, Luggage Rack WS-LNO	121
Lucy	122
Foldie Easy	123
Baby Bed Sleep'N Play	124
Beddie Ergo S	125

Alto 2, Alto 3	135
Alto Flambè, Alto 5 PM	136
Alto Wine, Alto Mixology	137
Alto Bolla, Alto Ice 3	138
Senso Easy, Senso Service	139
Senso Bar S/L	140
Senso Station	141





FRONT OFFICE



Hospitality Excellence since 1928



TRANSBAG ONE CR

THE ONE
AND ONLY



Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag One CR](#)

- Highly shock-absorbent, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite color, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% Polyamine
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: chrome plated steel tube Ø50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 60 kg

- Bordure de protection en caoutchouc anthracite absorbant les chocs, non marquant, interchangeable
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube d'acier chromé Ø50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 60 kg

- Bordo paracolpo in gomma colore antracite antiurto, antitraccia, intercambiabile
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø50 mm
- Dimensioni: 1120 x 650 x h1920 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 60 kg

- Umlaufender Gummistoßschutz in anthrazit: nicht abfärbend, stoßdämpfend, auswechselbar
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: verchromtes Stahlrohr Ø50 mm
- Abmessungen: 1120 x 650 x h1920 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 60 kg

TRANSBAG ONE BR

THE ONE AND ONLY

Carpet



BLACK



BLUE



RED



GREY

Options



COV



LOGO COV



LOGO



TRF



Data sheet



[Link for data sheet Transbag One BR](#)

- Highly shock-absorbent, non-marking and full wrap-around rubber bumper in anthracite color, interchangeable
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% Polyamine
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: brass plated steel tube Ø50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 60 kg

- Bordure de protection en caoutchouc anthracite absorbant les chocs, non marquant, interchangeable
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier laitoné 50 mm
- Dimensions: 1120 x 650 x h1920 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 60 kg

- Bordo paracolpo in gomma colore antracite antiurto, antitraccia, intercambiabile
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø50 mm
- Dimensioni: 1120 x 650 x h1920 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 60 kg

- Umlaufender Gummistoßschutz in anthrazit: nicht abfärbend, stoßdämpfend, auswechselbar
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø50 mm
- Abmessungen: 1120 x 650 x h1920 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 60 kg

TRANSBAG VIP CR

size M/L



Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Vip CR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% polyamide
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier chromé 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG VIP BR

size M/L

Carpet



BLACK



BLUE



RED



GREY

Options



COV



LOGO COV



LOGO



TRF



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Vip BR](#)



- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Thick and soft carpet made of 100% polyamide
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier laitoné 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette spessa e soffice in poliammide 100%
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dichter, weicher Teppichboden aus 100% Polyamid
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm Typ 'RG'
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG SMART CR

size M/L



Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Smart CR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier chromé 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette 100% polipropilene
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm 'RG'
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG SMART BR

size M/L

Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Smart BR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light grey
- Hanging rail for coat hangers (48 cm)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Leather handles included
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayures gris clair
- Barre de suspension (48 cm)
- Moquette épaisse et souple 100% polyamide
- Poignées en cuir incluses
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube en acier laitoné 40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antitraccia colore grigio chiaro
- Barra appendiabiti (48 cm)
- Moquette 100% polipropilene
- Maniglie in pelle incluse
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz in hellgrau
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Inklusive Ledergriffe
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm 'RG'
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG ECO CR



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Eco CR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black carpet
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø200 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 48,5 kg

- Bordure de protection en caoutchouc anti-rayure gris clair
- Barre de suspension
- Moquette noir
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes Ø200 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 48,5 kg

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø200 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni: 1100 x 620 x h1980 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 48,5 kg

- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer Teppichboden
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen: 1100 x 620 x h1980 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 48,5 kg

Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Eco BR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Red carpet
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø200 mm
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Number of suitcases: 9 - 12
- Weight: 48,5 kg

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette rouge
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes Ø200 mm
- Matériaux: tube en acier laitoné Ø40 mm
- Dimensions: 1100 x 620 x h1980 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 48,5 kg

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette rossa
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 ruote fisse Ø200 mm
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni: 1100 x 620 x h1980 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 48,5 kg

- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Roter Teppichboden
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen: 1100 x 620 x h1980 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 48,5 kg

TRANSBAG HEXA CR

size S/M/L



Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa CR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antiraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG HEXA BR

size S/M/L

Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa BR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier laitoné Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antiraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG HEXA US CR

size S/M/L



Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa US CR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antiraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG HEXA US BR

size S/M/L



Carpet



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Hexa US BR](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper
- Hanging rail for coat hangers
- Black/red carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: brass plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions, Number of suitcases, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir/rouge
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivots avec frein et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tube en acier laitoné Ø40 mm
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antiraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera/rossa
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli con freno e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: tubo in acciaio ottonato Ø40 mm
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer/Roter Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlrohr vermessingt Ø40 mm
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht (S/M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

TRANSBAG DELTA



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Delta](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in black
- Hanging rail for coat hangers
- Wooden base with dark blue carpet
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel Ø200 mm
- Materials: chrome plated steel tube Ø40 mm
- Dimensions: 950 x 550 x h1830 mm
- Number of suitcases: 8 - 10
- Weight: 34 kg

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette bleu foncé
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes Ø200 mm
- Matériaux: tube en acier chromé Ø40 mm
- Dimensions: 950 x 550 x h1830 mm
- Nombre de valises: 8 - 10
- Poids du produit: 34 kg

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette blu scura
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli Ø200 mm
- Materiali: tubo in acciaio cromato Ø40 mm
- Dimensioni: 950 x 550 x h1830 mm
- Numero di valigie: 8 - 10
- Peso prodotto: 34 kg

- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Dunkelblauer Teppichboden
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen Ø200 mm
- Materialien: Stahlrohr verchromt Ø40 mm
- Abmessungen: 950 x 550 x h1830 mm
- Kofferkapazität: 8 - 10
- Eigengewicht: 34 kg

Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Easy](#)



- Luggage cart, crown shape steel tube structure
- Cloths hanger rail
- Carpet colour: black
- Full wraparound non marking bumper
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: Matt stainless steel tube
- Dimensions: 1100 x 650 x h1980 mm
- Number of suitcases: 9-12
- Weight: 60 kg



- Chariot à bagages, tubes à section circulaire en acier INOX brossé
- Porte-manteau, moquette disponible en noir
- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø125 mm
- Matériaux: acier inoxydable satiné
- Dimensions: 1100 x 650 x h1980 mm
- Nombre de valises: 9 - 12
- Poids du produit: 60 kg



- Carrello portabagagli, tubi a sezione circolare in acciaio INOX spazzolato
- Supporto appendiabiti, moquette disponibile in nero
- Paracolpo completo in gomma antiseagno
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø125 mm
- Materiali: acciaio inox satinato
- Dimensioni: 1100 x 650 x h1980 mm
- Numero di valigie: 9 - 12
- Peso prodotto: 60 kg



- Gepäckwagen in Kronenform aus gebürstetem Edelstahl
- Kleiderbügelstange, schwarzer Teppichboden
- Vollgummi-Rundumstoßschutz
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø125 mm
- Materialien: satinierter Edelstahl
- Abmessungen: 1100 x 650 x h1980 mm
- Kofferkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 60 kg

TRANSBAG SMART EASY



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Smart Easy](#)

- Full wraparound non marking bumper in light grey
- Black carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed
- Materials: chromed plated steel tubes
- Dimensions, Number of suitcases, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Moquette noir
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes
- Matériaux: tube en acier chromé
- Dimensions, Nombre de valises, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Moquette nera
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse
- Materiali: tubo in acciaio cromato
- Dimensioni, Numero di valigie, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Umlaufender, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Schwarzer Teppich
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
- Materialien: Stahlrohr verchromt
- Abmessungen, Kofferkapazität, Eigengewicht: erhältlich in [Data Sheet](#)

TRANSBAG CUBE EASY



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Transbag Cube Easy](#)

- Non-marking and full wrap-around rubber bumper in light
- Hanging rail for coat hangers
- Black carpet
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm 'RG'
- Materials: squared chrome plated steel tube 40 x 40 mm
- Dimensions: 905 x 595 x h1860 mm
- Number of suitcases: 8 - 10
- Weight: 48 kg

- Bordure de protection en caoutchouc absorbant les chocs, anti-rayures
- Barre de suspension
- Moquette noir
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm 'RG'
- Matériaux: tube carré en acier avec finition chromée 40 x 40 mm
- Dimensions: 905 x 595 x h1860 mm
- Nombre de valises: 8 - 10
- Poids du produit: 48 kg

- Bordo paracolpo in gomma antiurto, antitraccia
- Barra appendiabiti
- Moquette nera
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm 'RG'
- Materiali: tubo quadrato in acciaio con finitura cromata 40 x 40 mm
- Dimensioni: 905 x 595 x h1860 mm
- Numero di valigie: 8 - 10
- Peso prodotto: 48 kg

- Umlaufener, nicht abfärbender Gummistoßschutz
- Kleiderstange (48 cm) für Kleiderbügel
- Schwarzer Teppichboden
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm 'RG'
- Materialien: Vierkantstahlrohr verchromt 40 x 40 mm
- Abmessungen: 905 x 595 x h1860 mm
- Kofferkapazität: 8 - 10
- Eigengewicht: 48 kg

TESEO CR EASY ST



Data sheet



[Link for data sheet
Teseo CR Easy ST](#)



- Grey rubber bumper rings at corners
- Side pushing bars
- Stainless steel sheet deck
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 4 swivel Ø140 mm
- Materials: stainless steel tube
- Dimensions: 1000 x 560 x h1600 mm
- Number of suitcases: 6 - 7
- Weight: 25 kg



- Coins avec bordure de protection en caoutchouc gris
- Poignées de poussée
- Base en acier inoxydable
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes Ø140 mm
- Matériaux: tube en acier inoxydable
- Dimensions: 1000 x 560 x h1600 mm
- Nombre de valises: 6 - 7
- Poids du produit: 25 kg



- Angoli con paracolpi in gomma grigia
- Maniglioni di spinta
- Base in lamiera in acciaio inox
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli Ø140 mm
- Materiali: tubo in acciaio inox
- Dimensioni: 1000 x 560 x h1600 mm
- Numero di valigie: 6 - 7
- Peso prodotto: 25 kg



- Ecken mit grauen Abweisingen aus Gummi
- Schiebegriffe
- Bodenplatte aus Edelstahl
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 4 Lenkrollen Ø140 mm
- Materialien: Edelstahlrohr
- Abmessungen: 1000 x 560 x h1600 mm
- Kofferkapazität: 6 - 7
- Eigengewicht: 25 kg

Data sheet



[Link for data sheet
Ercole CR Easy](#)



- Grey rubber bumper rings at corners
- Side pushing bars
- Stainless steel sheet deck
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø160 mm
- Materials: stainless steel tube
- Dimensions: 1440 x 660 x h950 mm
- Number of suitcases: 10 - 12
- Weight: 36 kg



- Coins avec bordure de protection en caoutchouc gris
- Poignées de poussée
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø160 mm
- Matériaux: tôle et tube d'acier
- Dimensions: 1440 x 660 x h950 mm
- Nombre de caisses: 10 - 12
- Poids du produit: 36 kg



- Angoli con paracolpi in gomma grigia
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø160 mm
- Materiali: lamiera e tubo di acciaio
- Dimensioni: 1440 x 660 x h950 mm
- Numero di valigie: 10 - 12
- Peso prodotto: 36 kg



- Ecken mit grauen Abweisrollen aus Gummi
- Schiebegriffe
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø160 mm
- Materialien: Stahlblech und Stahlrohr
- Abmessungen: 1440 x 660 x h950 mm
- Kofferkapazität: 10 - 12
- Eigengewicht: 36 kg

ORSA IN



Carpet

BLACK

BLUE

RED

GREY

Data sheet



[Link for data sheet Orsa IN](#)



- Space-saving foldable when not in use
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 x Ø300 mm
- Materials: stainless steel Ø28 mm
- Dimensions (**open**): 1052 x 573 x h1217 mm
(**closed**): 409 x 573 x h1217 mm
- Number of suitcases: 6 - 7
- Weight: 30 kg



- Possibilité de le refermer lorsqu'il n'est pas utilisé
- Poignée en plastique
- Moquette en polypropylène 100% résistif
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 x Ø300 mm
- Matériaux: acier inoxydable Ø28 mm
- Dimensions (**ouvert**): 1052 x 573 x h1217 mm
(**fermé**): 409 x 573 x h1217 mm
- Nombre de valises: 6 - 7
- Poids du produit: 30 kg



- Possibilità di richiuderlo quando non in uso
- Impugnatura in plastica
- Moquette resistente in polipropilene 100%
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 x Ø300 mm
- Materiali: acciaio inox Ø28 mm
- Dimensioni (**aperto**): 1052 x 573 x h1217 mm
(**chiuso**): 409 x 573 x h1217 mm
- Numero di valigie: 6 - 7
- Peso prodotto: 30 kg



- Platzsparend zusammenklappbar bei Nichtgebrauch
- Ummantelter Handgriff
- Strapazierfähiger Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 x Ø300 mm
- Materialien: Edelstahl Ø28 mm
- Abmessungen (**offen**): 1052 x 573 x h1217 mm
(**geschlossen**): 409 x 573 x h1217 mm
- Kofferkapazität: 6 - 7
- Eigengewicht: 30 kg

Carpet

BLACK

BLUE

RED

GREY

Data sheet



[Link for data sheet Orsa Dakar](#)



- Space-saving foldable when not in use
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Durable carpet made of 100% Polypropylene
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 pneumatic x Ø260 mm
- Materials: stainless steel Ø28 mm
- Dimensions **(open)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(closed): 411 x 625 x h1101 mm
- Number of suitcases: 6 - 7
- Weight: 30 kg



- Possibilité de le refermer lorsqu'il n'est pas utilisé
- Poignée en plastique
- Moquette 100% polypropylène
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pneumatiques x Ø260 mm
- Matériaux: acier inoxydable Ø28 mm
- Dimensions **(ouvert)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(fermé): 411 x 625 x h1101 mm
- Nombre de caisses: 6 - 7
- Poids du produit: 30 kg



- Possibilità di richiuderlo quando non in uso
- Impugnatura in plastica
- Moquette resistente in polipropilene 100%
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 pneumatiche x Ø260 mm
- Materiali: acciaio inox Ø28 mm
- Dimensioni **(aperto)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(chiuso): 411 x 625 x h1101 mm
- Numero di valigie: 6 - 7
- Peso prodotto: 30 kg



- Platzsparend zusammenklappbar bei Nichtgebrauch
- Ummantelter Handgriff
- Strapazierfähiger Teppichboden aus 100% Polypropylen
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 x Ø260 mm Lufträder
- Materialien: Edelstahl Ø28 mm
- Abmessungen **(offen)**: 1080 x 625 x h1101 mm
(geschlossen): 411 x 625 x h1101 mm
- Kofferkapazität: 6 - 7
- Eigengewicht: 30 kg

MASTERINOX 500



Data sheet



[Link for data sheet
Masterinox 500](#)



- Full stainless steel sheet platform
- Stainless steel tube pushing handle
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø200 mm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1060 x 560 x h1045 mm
- Weight: 25 kg



- Plan de chargement lisse en acier inoxydable
- Poignées de poussée en acier inoxydable ronde
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø200 mm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1060 x 560 x h1045 mm
- Poids du produit: 25 kg



- Piano di carico liscio in acciaio inox
- Maniglione di spinta in acciaio inox tondo
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø200 mm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1060 x 560 x h1045 mm
- Peso prodotto: 25 kg



- Glatte Ladefläche aus Edelstahl
- Runder Schiebegriff aus Edelstahl
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1060 x 560 x h1045 mm
- Eigengewicht: 25 kg

Data sheet



[Link for data sheet
Masterinox Easy](#)



- Full stainless steel sheet platform
- Stainless steel tube pushing handle
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø140 mm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1100 x 600 x h970 mm
- Weight: 15 kg
- Option: 2 swivel castors with brake



- Plan de chargement lisse en acier inoxydable
- Poignées de poussée en acier inoxydable ronde
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø140 mm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1100 x 600 x h970 mm
- Poids du produit: 15 kg
- Option: 2 pivotantes roues avec frein



- Piano di carico liscio in acciaio inox
- Maniglione di spinta in acciaio inox tondo
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø140 mm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1100 x 600 x h970 mm
- Peso prodotto: 15 kg
- Option: freno sulle 2 ruote girevoli



- Glatte Ladefläche aus Edelstahl
- Runder Schiebegriff aus Edelstahl
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø140 mm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1100 x 600 x h970 mm
- Eigengewicht: 15 kg
- Option: 2 Lenkrollen mit Bremse

ROULSTAR EASY 2



ROULSTAR EASY



Data sheet



[Link for data sheet
Roulstar Easy 2 & Easy](#)



- Polyethylene platform
- Pushing handle foldable (**EASY 2**)
- Pushing handle fixed (**EASY**)
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: steel tube and polyethylene
- Dimensions, Weight (**EASY 2, EASY**): available in [Data Sheet](#)



- Base en polyéthylène
- Poignées de poussée pliable (**EASY 2**)
- Poignées de poussée fixe (**EASY**)
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø125 mm
- Matériaux: tuyaux en acier
- Dimensions, Poids du produit (**EASY 2, EASY**): disponible dans [Data Sheet](#)



- Base in polietilene
- Maniglione di spinta pieghevole (**EASY 2**)
- Maniglione di spinta fisso (**EASY**)
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø125 mm
- Materiali: tubo in acciaio
- Dimensioni, Peso prodotto (**EASY 2, EASY**): disponibile in [Data Sheet](#)



- Bodenplatte aus Polyethylen
- Klappbarer Schiebegriff (**EASY 2**)
- Fester Schiebegriff (**EASY**)
- Zuladung: max 200 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø125 mm
- Materialien: Stahlrohr
- Abmessungen, Eigengewicht (**EASY 2, EASY**): erhältlich in [Data Sheet](#)

Options



Data sheet



[Link for data sheet Colysee](#)

- Upper basket for hand luggage
- Lower inclined chromed platform
- Front wraparound bumper
- Support for neutral advertisement plate in grey PVC
- Nestable
- Load capacity: max 250 kg
- Castors: 2 swivel front Ø125 mm and 2 rear fixed Ø300 mm
- Materials: steel tube with epoxy coating RAL 9007
- Dimensions: 920 x 575 x h1000 mm
- Number of suitcases: 3 - 4
- Weight: 17 kg

- Panier supérieur pour bagages à main
- Plate-forme inférieure chromée inclinée
- Pare-chocs devant
- Plaque de support publicitaire neutre en PVC
- Embouteillable
- Capacité de charge: max 250 kg
- Roues: 2 avant pivotantes Ø125 mm et 2 arrières fixes Ø300 mm
- Matériaux: Structure en tube d'acier soudé recouvert de peinture époxy RAL 9007
- Dimensions: 920 x 575 x h1000 mm
- Nombre de valises: 3 - 4
- Poids du produit: 17 kg

- Cestino superiore per bagaglio a mano
- Pedana inferiore inclinata cromata
- Paraurti anteriore
- Piastra di supporto pubblicitaria neutra in PVC
- Imbottigliabile
- Capacità di carico: max 250 kg
- Ruote: 2 anteriori girevoli Ø125 mm e 2 posteriori fisse Ø300 mm
- Materiali: Struttura in tubo d'acciaio saldato rivestito con vernice epossidica RAL 9007
- Dimensioni: 920 x 575 x h1000 mm
- Numero di valigie: 3 - 4
- Peso prodotto: 17 kg

- Obere Gepäckablage für Handgepäck
- Plattform leicht geneigt
- Stoßschutz vorne
- Neutrale PVC-Werbeträgerplatte
- Stapelbar
- Zuladung: max 250 kg
- Räder: 2 Lenkrollen vorne Ø125 mm und 2 Bockrollen hinten Ø300 mm
- Materialien: Geschweißter Stahlrohrrahmen, epoxidbeschichtet in RAL 9007
- Abmessungen: 920 x 575 x h1000 mm
- Kofferkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 17 kg

EQUINOX 22

NEW



Colour coating




Options





Data sheet




[Link for data sheet Equinox 22](#)

-  • Nestable (also with EQUINOX 29)
- Lower inclined platform with upper basket for hand luggage with hook for bags
- Sheathed handle (with plastic grip)
- Load capacity: max 250 kg
- Castors: 1 swivel front Ø125 mm and 2 fixed rear Ø200 mm
- Materials: zinc-plated steel
- Dimensions: 930 x 645 x h1000 mm
- Number of suitcases: 3 - 4
- Weight: 15,5 kg

-  • Emboîtables (avec EQUINOX 29)
- Plate-forme inférieure inclinée et panier supérieur pour bagages a main avec crochet de sac
- Poignée de poussée plastifiée
- Capacité de charge: max 250 kg
- Roues: 1 avant pivotante Ø125 mm et 2 arrières fixes Ø200 mm
- Matériaux: acier galvanisé
- Dimensions: 930 x 645 x h1000 mm
- Nombre de valises: 3 - 4
- Poids du produit: 15,5 kg

-  • Imbottigliabile (anche con EQUINOX 29)
- Pedana inferiore inclinata e cestello superiore per bagaglio a mano con gancio porta borse
- Maniglia di spinta plastificata
- Capacità di carico: max 250 kg
- Ruote: 1 anteriore girevole Ø125 mm e 2 posteriori fisse Ø200 mm
- Materiali: acciaio zincato
- Dimensioni: 930 x 645 x h1000 mm
- Numero di valigie: 3 - 4
- Peso prodotto: 15,5 kg

-  • Stapelbar (auch mit EQUINOX 29)
- Plattform leicht geneigt, oberer Korb für Handgepäck, mit Taschenaufhängung
- Kunststoffbeschichteter Schiebegriff
- Zuladung: max 250 kg
- Räder: 1 Lenkrolle vorne Ø125 mm und 2 Bockrollen hinten Ø200 mm
- Materialien: verzinkter Stahl
- Abmessungen: 930 x 645 x h1000 mm
- Kofferkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 15,5 kg

Options



Data sheet



[Link for data sheet
Volo & Volo GR](#)

- Nestable (also with EQUINOX 27)
- 2 front donut bumper
- Upper basket for hand luggage with hook for hand bags (VOLO)
- Clothes hanger bar (VOLO GR)
- Load capacity: max 250 kg
- Castors: 2 swivel front Ø125 mm and 2 rear fixed with ball bearing and rubber tread Ø200 mm
- Materials: galvanized steel tube with clear coat
- Dimensions: 1015 x 600 x h970 mm
- Number of suitcases: 3 - 4
- Weight: 18 kg

- Imbottigliabile (anche con EQUINOX 27)
- 2 rotelle paracolpi frontali
- Cestino superiore per bagagli a mano con gancio per borse (VOLO)
- Barra appendiabiti (VOLO GR)
- Capacità di carico: max 250 kg
- Ruote: 2 anteriori girevoli Ø125 mm e 2 posteriori Ø200 mm, con cuscinetto a sfere e battistrada in gomma
- Materiali: struttura d'acciaio zincato con copertura in vernice trasparente
- Dimensioni: 1015 x 600 x h970 mm
- Numero di valigie: 3 - 4
- Peso prodotto: 18 kg

- Emboîtables (avec EQUINOX 27)
- 2 roues pare-chocs avant
- Panier supérieur pour bagages à main avec crochet pour sacs (VOLO)
- Barre de suspension (VOLO GR)
- Capacité de charge: max 250 kg
- Roues: 2 avant pivotantes Ø125 mm et 2 arrière Ø200 mm, avec roulement à billes et bande de roulement en caoutchouc
- Matériaux: structure en acier galvanisé avec revêtement de peinture transparent
- Dimensions: 1015 x 600 x h970 mm
- Nombre de valises: 3 - 4
- Poids du produit: 18 kg

- Stapelbar (auch mit EQUINOX 27)
- 2 Abweisinge vorne
- Oberer Handgepäckkorb mit Taschenhaken (VOLO)
- Kleiderstange (VOLO GR)
- Zuladung: max 250 kg
- Räder: 2 Lenkräder vorne Ø125 mm und 2 Bockrollen hinten Ø200 mm, mit Kugellager und Gummillaufläche
- Materialien: verzinkter Stahlrahmen mit Klarlacküberzug
- Abmessungen: 1015 x 600 x h970 mm
- Kofferkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 18 kg

SPIGA CR




SPIGA BR





Data sheet




[Link for data sheet
Spiga CR/BR](#)

-  • Post with possibility to add Display or Corda
- Flat top with hollowed ring for snap hooks attaching
- Materials **(CR)**: chrome plated stainless steel
(BR): brass plated stainless steel
- Dimensions: Ø base 360 x Ø post 50 x h910 mm
- Weight: 13 kg


-  • Piquet de délimitation avec possibilité de fixation Display et Corda
- Matériaux **(CR)**: acier inoxydable avec finition chromée
(BR): acier inoxydable avec finition laiton
- Dimensions: Ø base 360 x Ø tube 50 x h910 mm
- Poids du produit: 13 kg

-  • Paletto di delimitazione con possibilità di fissaggio Display e Corda
- Materiali **(CR)**: acciaio inox con finitura cromata
(BR): acciaio inox con finitura ottonata
- Dimensioni: Ø base 360 x Ø tubo 50 x h910 mm
- Peso prodotto: 13 kg

-  • Absperrständer mit Befestigungsmöglichkeit für Display und/oder Corda
- Materialien **(CR)**: Edelstahl, verchromt
(BR): Edelstahl, vermessingt
- Abmessungen: Ø Basis 360 x Ø Pfosten 50 x h910 mm
- Eigengewicht: 13 kg

RIGA CR


RIGA BR





Data sheet




[Link for data sheet
Riga CR/BR](#)

-  Post with possibility to add Display or ropes
- Top with hollowed ring for snap hooks attaching
- Materials **(CR)**: stainless steel
(BR): brass plated stainless steel
- Dimensions: Ø base 320 x Ø post 50 x h970 mm
- Weight: 5,5 kg

-  Piquet de délimitation avec possibilité de fixation Display et Corda
- Matériaux **(CR)**: acier inoxydable
(BR): acier inoxydable avec finition laiton
- Dimensions: Ø base 320 x Ø tube 50 x h970 mm
- Poids du produit: 5,5 kg

-  Paletto di delimitazione con possibilità di fissaggio Display e Corda
- Materiali **(CR)**: acciaio inox
(BR): acciaio inox con finitura ottonata
- Dimensioni: Ø base 320 x Ø tubo 50 x h970 mm
- Peso prodotto: 5,5 kg

-  Absperrständer mit Befestigungsmöglichkeit für Display und/oder Corda
- Materialien **(CR)**: Edelstahl
(BR): vermessingter Edelstahl
- Abmessungen: Ø Basis 320 x Ø Pfosten 50 x h970 mm
- Eigengewicht 5,5 kg

CORD CR

CORD R CR



CORD B CR



CORD N CR



CORD Z CR



CORD BR

CORD R BR



CORD B BR



CORD N BR




CORD Z BR





Data sheet




[Link for data sheet
Cord CR/BR](#)

-  Twisted rope available in colors: red, blue, sand and black
- Materials for snap hook (**CR**): chrome plated stainless steel
(**BR**): brass plated stainless steel
- Dimensions: 1500 mm
- Weight: 0,8 Kg

-  Corde tressée disponible en: rouge, bleu, sable et noir
- Matériaux: corde avec mousquetons disponible en finition acier chromé (**CR**) et acier laitoné (**BR**)
- Longueur: 1500 mm
- Poids du produit: 0,8 kg

-  Corda intrecciata disponibile in: rosso, blu, sabbia e nero
- Materiali: corda con moschettoni disponibile in finitura acciaio cromato (**CR**) e acciaio ottonato (**BR**)
- Lunghezza: 1500 mm
- Peso prodotto: 0,8 kg

-  Gedrehte Kordel erhältlich in: rot, blau, sand und schwarz
- Materialien: Kordel mit Karabinern aus verchromtem Stahl (**CR**) und vermessingtem Stahl (**BR**) erhältlich
- Länge: 1500 mm
- Eigengewicht: 0,8 kg

CORDA CR

CORDA BR

CORDA R CR



CORDA R BR



CORDA B CR



CORDA B BR



Data sheet



[Link for data sheet
Corda CR/BR](#)

CORDA N CR



CORDA N BR



- Twisted rope available in colors: red, blue and black
- Materials for snap hooks **(CR)**: chrome plated stainless steel
(BR): brass plated stainless steel
- Dimensions: 1500 mm
- Weight: 0,5 Kg

- Corde tressée disponible en: rouge, bleu et noir
- Matériaux: corde avec mousquetons disponible en finition acier chromé **(CR)** et acier laitonné **(BR)**
- Longueur: 1500 mm
- Poids du produit: 0,5 kg

- Corda intrecciata disponibile in: rosso, blu e nero
- Materiali: corda con moschettoni disponibile in finitura acciaio cromato **(CR)** e acciaio ottonato **(BR)**
- Lunghezza: 1500 mm
- Peso prodotto: 0,5 kg

- Gedrehte Kordel erhältlich in: rot, blau und schwarz
- Materialien: Kordel mit Karabinerhaken erhältlich in verchromtem Stahl **(CR)** und vermessingtem Stahl **(BR)**
- Länge: 1500 mm
- Eigengewicht: 0,5 kg

RETRAX



RETRAX BR



RETRAX IN



RETRAX INS



RETRAX BK

WALL A



WALL B



Belt



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Retrax & Wall A/B](#)



RETRAX

- Stanchion completed with detachable belt
- Length of belt 2500 mm
- Materials **(BR)**: brass plated stainless steel
(IN): chrome plated stainless steel
(INS): brushed stainless steel
(BK): black matt finish steel
- Dimensions: base Ø340 mm x h980 mm
- Weight: 14 kg

WALL A

- Black steel casing
- Length of the belt 2500 mm
- Materials: painted steel
- Weight: 1 kg

WALL B

- Belt receiver to be used for WALL A or RETRAX
- Weight: 0,5 kg



RETRAX

- Colonnina in acciaio completa di cartuccia con nastro
- Lunghezza nastro 2500 mm
- Materiali **(BR)**: acciaio inox con finitura ottonata
(IN): acciaio inox con finitura cromata
(INS): acciaio inox con finitura spazzolata
(BK): acciaio con finitura nera opaca
- Dimensioni: base Ø340 mm x h980 mm
- Peso prodotto: 14 kg

WALL A

- Conchiglia colore nero
- Lunghezza nastro 2500 mm
- Materiali: acciaio verniciato
- Peso prodotto: 1 kg

WALL B

- Ricevitore nastro in acciaio inox da utilizzare insieme a WALL A o RETRAX
- Peso prodotto: 0,5 kg



RETRAX

- Colonne en acier avec cartouche avec bande
- Longueur bande 2500 mm
- Matériaux **(BR)**: acier inoxydable avec finition laiton
(IN): acier inoxydable avec finition chromée
(INS): acier inoxydable avec finition brossée
(BK): acier noir mat
- Dimensions: base Ø340 mm x h980 mm
- Poids du produit: 14 kg

WALL A

- Coquille de couleur noire
- Longueur bande: 2500 mm
- Matériaux : acier peint
- Poids du produit: 1 kg

WALL B

- Récepteur de bande en acier inoxydable à utiliser avec WALL A ou RETRAX
- Poids du produit: 0,5 kg



RETRAX

- Absperrständer mit Gurtband
- Gurtlänge 2500 mm
- Materialien **(BR)**: Edelstahl mit vermessingter Oberfläche
(IN): Edelstahl mit verchromter Oberfläche
(INS): Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche
(BK): Stahl mit mattschwarzer Oberfläche
- Abmessungen: Basis Ø340 mm x h980 mm
- Eigengewicht: 14 kg

WALL A

- Stahlgehäuse in schwarz zur Wandmontage von Gurtband
- Gurtlänge 2500 mm
- Materialien: lackierter Stahl
- Eigengewicht: 1 kg

WALL B

- Edelstahl-Wandhalterung für Stahlgehäuse WALL A und RETRAX
- Eigengewicht: 0,5 kg

INFO A4 CR/BR



INFO A4 CR

INFO A3 CR/BR



INFO A3 BR

Data sheet



[Link for data sheet
Info A4 & A3 CR/BR](#)



- Info Kit in A3 and A4 version is composed by DISPLAY, SPIGA and SUPP
- Materials **(CR)**: Base and Outer frame: chrome plated steel
Inner frame: black coated steel
(BR): Base and Inner frame: brass plated steel
Outer frame: chrome plated steel
- Dimensions, Weight **(A4/A3)**: available in [Data Sheet](#)



- L'info dans la version A3 et A4 est un kit composé d'une colonne et d'une unité d'affichage reliés par un support en acier inoxydable
- Matériaux **(CR)**: colonne SPIGA chromée, écran chromé
displaie cadre intérieur noir
(BR): colonne SPIGA laitonné, displaie chromé
avec cadre intérieur doré
- Dimensions, Poids du produit **(A4/A3)**: disponible dans [Data Sheet](#)



- L'info nella versione A3 e A4 è un kit composto da una colonnina e un display unite da un supporto in acciaio inox
- Materiali **(CR)**: colonnina SPIGA cromata, display cromato con cornice interna nera
(BR): colonnina SPIGA ottonata, display cromato con cornice interna dorata
- Dimensioni, Peso prodotto **(A4/A3)**: disponibile in [Data Sheet](#)




- Das Model Info besteht aus einem Absperrständer mit passender Schildtafel in A3 bzw. A4
- Materialien **(CR)**: verchromte SPIGA Säule, verchromtes Display mit schwarzem Innenrahmen
(BR): vermessingte SPIGA Säule, verchromtes Display mit goldenem Innenrahmen
- Abmessungen, Eigengewicht **(A4/A3)**: verfügbar in [Data Sheet](#)

INFO EASY A4 CR/BR

INFO EASY A3 CR/BR



INFO EASY A4 CR



INFO EASY A4 BR

Data sheet



[Link for data sheet
Info Easy CR/BR](#)

- Info Easy in A3 and A4 version is composed by DISPLAY, RIGA and SUPP
- Materials **(CR)**: Base and Outer frame: chrome plated steel
Inner frame: black coated steel
(BR): Base and Inner frame: brass plated steel
Outer frame: chrome plated steel
- Dimensions, Weight **(A4/A3)**: available in **Data Sheet**

- L'info Easy dans la version A3 et A4 est un kit composé d'une colonne et d'une unité d'affichage reliés par un support en acier inoxydable
- Matériaux **(CR)**: colonne chromée RIGA, écran chromé avec cadre intérieur noir
(BR): colonne laitonné, affichage chromé avec cadre intérieur doré
- Dimensions, Poids du produit **(A4/A3)**: disponible dans **Data Sheet**

- L'info Easy nella versione A3 e A4 è un kit composto da una colonnina e un display unite da un supporto in acciaio inox
- Materiali **(CR)**: colonnina RIGA cromata, display cromato con cornice interna nera
(BR): colonnina RIGA ottonata, display cromato con cornice interna dorata
- Dimensioni, Peso prodotto **(A4/A3)**: disponibile in **Data Sheet**

- Das Modell Easy Info besteht aus einer Pfosten und einer Schildtafel in A3 oder A4, welche durch einen Edelstahlbügel verbunden sind
- Materialien **(CR)**: verchromte RIGA-Säule, verchromtes Display mit schwarzem Innenrahmen
(BR): vermessingte RIGA-Säule, verchromtes Display mit goldenem Innenrahmen
- Abmessungen, Eigengewicht **(A4/A3)**: verfügbar in **Data Sheet**

DISPLAY A4 CR/BR



DISPLAY A4 CR



DISPLAY A4 BR

DISPLAY A3 CR/BR



DISPLAY A3 CR



DISPLAY A3 BR

Data sheet



[Link for data sheet
Display A4 & A3 CR/BR](#)

- Information panel can be used in horizontal and vertical position
- Include support (SUPP) for fixing to the post
- Materials (CR): outer frame in chrome plated steel and inner frame in black coating steel
(BR): outer frame in chrome plated steel and inner frame in brass coating steel frame
- Dimensions, Weight (A4/A3): available in [Data Sheet](#)

- Panneau d'affichage qui peut être utilisé en position horizontale et verticale
- Comprend un support en acier inoxydable pour l'accrochage à la colonne
- Matériaux (CR): affichage chromé, avec cadre intérieur noir
(BR): écran chromé, avec cadre intérieur doré
- Dimensions, Poids du produit (A4/A3): disponible dans [Data Sheet](#)

- Pannello display che può essere usato in posizione orizzontale e verticale
- Compreso di supporto in acciaio inox per l'aggancio alla colonnina
- Materiali (CR): display cromato, con cornice interna nera
(BR): display cromato, con cornice interna dorata
- Dimensioni, Peso prodotto (A4/A3): disponibile in [Data Sheet](#)

- Schildtafel kann horizontal oder vertikal verwendet werden
- Inklusive Edelstahlbügel zur Befestigung am Pfosten
- Materialien (CR): verchromtes Display, mit schwarzem Innenrahmen
(BR): verchromtes Display, mit goldenem Innenrahmen
- Abmessungen, Eigengewicht (A4/A3): erhältlich in [Data Sheet](#)



Hospitality Excellence since 1928





HOUSEKEEPING



Hospitality Excellence since 1928





NEW

M
I
R
A
I

未
来



MIRAI
size M/L



MIRAI M

MIRAI: Strengths

SUPER LIGHT WEIGHT

ALUMINIUM + HPL

MODERN & ELEGANT

HPL Panel

BRIGHT WOOD

DARK WOOD

STONE WOOD

Options



- 2 height adjustable shelves
- 2 doors with key locking system
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'CMP'
- Materials: aluminium structure with HPL panels
- Load capacity, Dimensions, Max size, Rooms, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- 2 portes avec système de verrouillage à clé
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en aluminium avec panneaux HPL
- Capacité de charge, Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (M/L): disponible en [Data Sheet](#)



MIRAI L KIT +

MIRAI KIT + : Fully operational solutions

Basic model (Mirai M/L)

Option PVC



+

Option SAC



Data sheet



[Link for data sheet
Mirai](#)

- 2 ripiani regolabili in altezza
- 2 porte dotate di sistema di chiusura con chiave
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in alluminio con pannelli HPL
- Capacità di carico, Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- 2 Türen mit Schlüsselschließsystem
- Räder: 2 Lenkrollen x Ø125 mm 'CMP' + 2 Lenkrollen x Ø125 mm 'CMP' mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Belastbarkeit, Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

BALI
size M/L



BALI KIT + OPT.: E, LID

BALI KIT: fully operational solutions

Basic model (Bali M/L)

+

Option PVC



Option SAC



SATELLITE
removable trolley with
waste bag and cover



BALI M KIT + OPT.: SATELLITE, SAC,
LID, KC, DH, D, RNY

HPL Panel



Options



Data sheet



[Link for data sheet Bali](#)



- 2 height adjustable shelves
- 4 donuts covered with non-marking rubber
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- 4 ruote paracolpo ricoperte di gomma antistraccia
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- 4 roues pare-chocs recouvertes de caoutchouc anti-traces
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (M/L): disponible en [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- 4 nicht abfärbende, gummierte Abweisinge
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (M/L): siehe [Data Sheet](#)



Trendie + Handie = Buddie

The caddie[®] Deluxe



-  Full range of leather finish for the outer coating.
-  Intera gamma di eco-pelle per il rivestimento esterno.
-  Gamme complète de cuir écologique pour le revêtement extérieur.
-  Große Auswahl an Öko-Leder.



Colours



BLACK



GREEN



BLUE



BROWN



RED



RAL

Options



DIV



*SAC-B

Data sheet



[Link for data sheet
The Caddie](#)



- Turn-down service bag; compact, ergonomic and multi-purpose quick solution for an excellent service (**TRENDIE**)
- Customizable housekeeping trolley; discreet, silent and lightweight cart for a stylish and efficient service (**HANDIE**)
- A complete set of 2 separate elements gathered for an impeccable and efficient invisible housekeeping service (**BUDDIE**)
- Elastic band secures the Trendie from falling
- Pockets equipped with inner adjustable velcro or fixed plastic liners washable for incomparable hygiene
- Rigid plastic drawer with inner adjustable dividers that can be removed and washed or rinsed with the water
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Load capacity, Castors, Dimensions, Rooms, Weight (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): available in [Data Sheet](#)
- *SAC-B included in Handie and Buddie

- Sac de service en chambre; solution rapide et compacte, ergonomique et polyvalente, pour un service rapide et impeccable (**TRENDIE**)
- Chariot de nettoyage personnalisable, discret, silencieux et léger pour un service élégant et efficace (**HANDIE**)
- Un ensemble complet de 2 éléments séparés réunis pour un service de nettoyage invisible, impeccable et efficace (**BUDDIE**)
- Bande élastique pour la fixation
- Poches avec doublures en plastique velcro ou fixe lavables pour une hygiène inégalée
- Diviseurs internes réglables en plastique rigide. Les diviseurs peuvent être enlevés et le tiroir peut être lavé
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Capacité de charge, Roues, Dimensions, Chambres, Poids du produit (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): disponible dans [Data Sheet](#)
- *SAC-B inclus dans Handie et Buddie

- Borsa per il servizio alle camere; soluzione rapida e compatta, ergonomica e versatile, per un servizio rapido e impeccabile (**TRENDIE**)
- Carrello per le pulizie personalizzabile, discreto, silenzioso e leggero per un servizio elegante ed efficiente (**HANDIE**)
- Un set completo di 2 elementi separati riuniti per un servizio di pulizia invisibile, impeccabile ed efficiente (**BUDDIE**)
- Fascia elastica di fissaggio
- Tasche dotate di fodere con velcro o fisse in plastica lavabili per un'igiene impareggiabile
- Divisori interni regolabili in plastica rigida. I divisori possono essere rimossi e il cassetto può essere lavato
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Capacità di carico, Ruote, Dimensioni, Stanze, Peso prodotto (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): disponibile in [Data Sheet](#)
- *SAC-B incluso in Handie e Buddie

- Zimmerservicetasche; schnelle, kompakte, ergonomische und vielseitige Lösung für einen tadellosen Service (**TRENDIE**)
- Personalisierbarer, leiser und leichter Reinigungswagen für einen eleganten und effizienten Service (**HANDIE**)
- Ein komplettes Set aus 2 separaten Elementen, kombiniert für einen unsichtbaren, makellosen und effizienten Reinigungsservice (**BUDDIE**)
- Elastisches Befestigungsband
- Taschen mit Klettverschluss und innen Kunststoffbeschichtet
- Verstellbare innere Teiler aus festem Kunststoff. Die Teiler sind herausnehmbar, so ist die Schublade einfacher mit einem feuchten Tuch zu reinigen
- Materialien: PVCP (PVC-beschichtetes, wasserabweisendes Polyester 600)
- Zuladung, Räder, Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (**TRENDIE, HANDIE, BUDDIE**): siehe [Data Sheet](#)
- *SAC-B ist in Handie und Buddie enthalten

HANDIE XL



TOTALLY CUSTOMIZABLE

Colours

- BLACK
- BLUE
- BROWN
- RED
- RAL
- GREEN



Data sheet



[Link for data sheet Handie XL](#)

- Elastic band for fastening (1)
- 4 drawers with inner adjustable velcro dividers. Dividers can be removed and the drawer can be washed (2)
- Back single Pocket with 2 fixed dividers (3)
- Rigid lid with side cut (4)
- Left and right side pockets with single flap for POS materials (5)
- Load capacity: max 25/30 kg
- Castors: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Dimensions: 550 x 500 x h870 mm
- Rooms: 3 - 4
- Weight: 10,5 kg

- Bande élastique pour la fixation (1)
- Séparateurs à grille réglables. Les séparateurs peuvent être enlevés et le tiroir peut être lavé (2)
- Poche arrière avec 2 séparateurs fixes (3)
- Couvercle rigide (4)
- Poches sur les deux côtés avec fermeture unique pour matériaux de nettoyage (5)
- Capacité de charge: max 25/30 kg
- Roues: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Dimensions: 550 x 500 x h870 mm
- Chambres: 3 - 4
- Poids du produit: 10,5 kg

- Fascia elastica di fissaggio (1)
- Divisori a griglia regolabili. I divisori possono essere rimossi e il cassetto può essere lavato (2)
- Tasca posteriore con 2 divisori fissi (3)
- Coperchio rigido (4)
- Tasche su entrambi i lati con chiusura unica per materiali di pulizia (5)
- Capacità di carico: max 25/30 kg
- Ruote: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Dimensioni: 550 x 500 x h870 mm
- Stanze: 3 - 4
- Peso prodotto: 10,5 kg


- Elastisches Befestigungsband (1)
- Verstellbare Trenngitter. Die Trenngitter können entfernt werden und die Schublade kann gereinigt werden (2)
- Hinteres Fach mit 2 festen Teilern (3)
- Fester Deckel (4)
- Beidseitige Taschen mit Einzelverschluss für Reinigungsmittel (5)
- Zuladung: max 25/30 kg
- Räder: 2 x Ø110 mm, 2 x Ø50 mm
- Materialien: PVCP (wasserabweisendes Polyester 600 beschichtet mit PVC)
- Abmessungen: 550 x 500 x h870 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 10,5 kg





Data sheet




[Link for data sheet
Handie Easy](#)

-  Black housekeeping trolley. Practical and essential, ensure our best combination of design and quality
- Single rigid plastic drawer with inner adjustable velcro dividers. Dividers can be removed and the drawer can be washed or rinsed with the water
- Side plastic handles
- Multipocket compartment for cleaning stuff
- Soft lid
- Load capacity: max. 25/30 kg
- Castors: 2 fixed rear Ø100 mm
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Dimensions: 460 x 460 x h630 mm
- Rooms: 2
- Weight: 8,8 kg

-  Carrello per le pulizie in tessuto nero. Trolley pratico ed essenziale che garantisce il miglior rapporto qualità prezzo
- Divisori interni regolabili in plastica rigida. I divisori possono essere rimossi e il cassetto può essere lavato
- Maniglie in plastica laterali
- Capacità di carico: max 25/30 kg
- Ruote: 2 x Ø100 mm
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Dimensioni: 460 x 460 x h630 mm
- Stanze: 2
- Peso prodotto: 8,8 kg

-  Chariot de nettoyage en tissu noir. Chariot pratique et essentiel qui garantit le meilleur rapport qualité prix
- Diviseurs internes réglables en plastique rigide. Les diviseurs peuvent être enlevés et le tiroir peut être lavé
- Poignées en plastique latérales
- Capacité de charge: max 25/30 kg
- Roues: 2 x Ø100 mm
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Dimensions: 460 x 460 x h630 mm
- Chambres: 2
- Poids du produit: 8,8 kg

-  Reinigungswagen aus schwarzem Stoff. Praktischer Wagen, der ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert
- Verstellbare innere Teiler aus festem Kunststoff. Die Teiler sind herausnehmbar und die Schublade kann gereinigt werden
- Seitliche Griffe aus Kunststoff
- Zuladung: max 25/30 kg
- Räder: 2 x Ø100 mm
- Materialien: PVCP (wasserabweisendes Polyester 600 beschichtet mit PVC)
- Abmessungen: 460 x 460 x h630 mm
- Zimmerkapazität: 2
- Eigengewicht: 8,8 kg

TAHITI
size S/M/L



TAHITI L KIT



TAHITI M + OPT.: RNY, SAC, PVC-PSE, D & C

HPL Panel



Options



Data sheet



[Link for data sheet Tahiti](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with retaining bars
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore con spondine di protezione
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablettes supérieure avec barrières de protection
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Ebene mit Schutzreling
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)

FIDJI
size S/M/L



FIDJI M

FIDJI KIT: Fully operational solutions

Basic model (Fidji S/M/L)

Option PVC + Option SAC



FIDJI L KIT + OPT. BP, D AND C

HPL Panel




Options



Data sheet



[Link for data sheet Fidji](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with retaining bars
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables de hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablette supérieure avec barrières de protection
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore con spondine di protezione
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)



- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Ebene mit Schutzreling
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)

GEORGE
size S/M/L



GEORGE S KIT

GEORGE KIT: Fully operational solutions

Basic model (George S/M/L)

Option PVC + Option SAC



GEORGE M + OPT: PVC, SAC, E

LAM Panel

- LNO
- LWE
- LAN
- LNE
- LNV
- LBE
- LWS
- LOM
- LBV

Options



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[George](#)



- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with adjustable separators for convenient organization
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with laminated wood
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)



- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablette supérieure équipée de séparateurs réglables
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec du bois stratifié
- Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)



- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore dotato di separatori regolabili
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con legno laminato
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)




- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Etage mit variablen Teilern
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Korpus aus melaminharzbeschichtetem Holz
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)

GEORGE XL



GEORGE XL + OPT. RNY & e-DRIVE

LAM Panel



Options



Data sheet



[Link for data sheet George XL](#)

- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Top level with adjustable separators for convenient organization
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: laminated wood
- Dimensions: 1430 x 575 x h1302 mm
- Max size: 1834 x 575 x h1302 mm
- Rooms: 15 - 20

- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Ripiano superiore dotato di un porta oggetti con separatori regolabili
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno
- Materiali: legno laminato
- Dimensioni: 1430 x 575 x h1302 mm
- Dimensione massima: 1834 x 575 x h1302 mm
- Stanze: 15 - 20

- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Tablette supérieure équipée d'un porte-objets avec séparateurs réglables
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein
- Matériaux: bois stratifié
- Dimensions: 1430 x 575 x h1302 mm
- Taille maximale: 1834 x 575 x h1302 mm
- Chambres: 15 - 20

- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Oberste Etage mit integriertem Kleinartikelkasten mit variabler Inneneinteilung
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Korpus aus melaminharzbeschichtetem Holz
- Abmessungen: 1430 x 575 x h1302 mm
- Maximale Abmessungen: 1834 x 575 x h1302 mm
- Zimmerkapazität: 15 - 20

Options



DAKAR ALU KIT: Fully operational solutions

Basic model

Option PVC

+

Option SAC

Data sheet



[Link for data sheet Dakar Alu](#)

- 2 fixed shelves
- Lockable aluminium doors
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø160 mm 'CMP'
- Materials: anodized aluminum
- Dimensions: 890 x 550 x h1386 mm
- Max size: 1544 x 550 x h1386 mm
- Rooms: 9 - 12
- Weight: 48 kg

- 2 tablettes fixes
- Fermeture par serrure
- Bordure de protection en caoutchouc
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø160 mm 'CMP' + 2 pivots x Ø160 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: aluminium anodisé
- Dimensions: 890 x 550 x h1386 mm
- Taille maximale: 1544 x 550 x h1386 mm
- Chambres: 9 - 12
- Poids du produit: 48 kg


- 2 ripiani fissi
- Chiusura con porte munite di serratura
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø160 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø160 mm 'CMP' con freno
- Materiali: alluminio anodizzato
- Dimensioni: 890 x 550 x h1386 mm
- Dimensione massima: 1544 x 550 x h1386 mm
- Stanze: 9 - 12
- Peso prodotto: 48 kg

- 2 feste Einlegeböden
- Abschließbare Türen
- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø160 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Abmessungen: 890 x 550 x h1386 mm
- Maximale Abmessungen: 1544 x 550 x h1386 mm
- Zimmerkapazität: 9 - 12
- Eigengewicht: 48 kg

PALACE



LAM Panel



Options



Data sheet



[Link for data sheet Palace](#)

- Linen bag on rails (1)
- Left interior side with pull out storage drawer for garbage and for linen (2)
- Extra drawer with compartments for cleaning products (3)
- Sliding door (4)
- Right interior side composed by 3 shelves and 2 drawers (5)
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø160 mm 'RNY'
- Materials: laminated wood
- Dimensions: 1080 x 580 x h1545 mm
- Rooms: 3 - 5
- Weight: 70 kg

- Sac en polyester sur glissières amovibles (1)
- Dans le tiroir intérieur gauche pour la collecte des déchets et linge de maison (2)
- Tiroir supplémentaire et compartiments pour produits de nettoyage (3)
- Portes coulissantes escamotables (4)
- Sur le côté intérieur droit 3 étagères et 2 tiroirs (5)
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø160 mm 'RNY'
- Matériaux: bois stratifié
- Dimensions: 1080 x 580 x h1545 mm
- Chambres: 3 - 5
- Poids du produit: 70 kg

- Sacco in poliesterre su guide estraibili (1)
- Nel lato interno sinistro cassetto per raccolta rifiuti e biancheria (2)
- Cassetto extra e scompartimenti per prodotti di pulizia (3)
- Porta scorrevole a scomparsa (4)
- Nel lato interno destro 3 ripiani e 2 cassetti (5)
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø160 mm 'RNY'
- Materiali: legno laminato
- Dimensioni: 1080 x 580 x h1545 mm
- Stanze: 3 - 5
- Peso prodotto: 70 kg

- Polyestersack auf Auszugsschienen (1)
- Innere linke Seitenschublade mit Auszug für Abfall und Wäsche (2)
- Extra Schublade und Fächer für Reinigungsmittel (3)
- Versenkbare Tür (4)
- Rechte Innenraumseite mit 3 Ebenen und 2 Schubladen (5)
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø160 mm 'RNY'
- Materialien: laminiertes Holz
- Abmessungen: 1080 x 580 x h1545 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 5
- Eigengewicht: 70 kg



**OUTDOOR
USE**



Data sheet



[Link for data sheet
Capri Easy](#)



- 2 adjustable shelves
- Lockable plastic doors
- 2 removable bags with zip
- Auxiliary lower compartment
- Top with hedges and dividers
- 4 grey donut bumper rings at corners
- Load capacity: max 120 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 fixed x Ø200 mm
- Materials: high-density polyethylene (HDPE)
- Dimensions: 1530 x 550 x h1270 mm
- Rooms: 12 - 15
- Weight: 48 kg



- 2 étagères réglables
- Fermeture par serrure
- 2 sacs zippés amovibles
- Compartiment inférieur auxiliaire
- Étagère supérieure avec protection et séparateurs
- 4 roues pare-chocs recouvertes de caoutchouc anti-traces
- Capacité de charge: max 120 kg
- Roues: 2 pivotantes Ø200 mm avec frein + 2 fixes Ø200 mm
- Matériaux: polyéthylène haute densité (HDPE)
- Dimensions: 1530 x 550 x h1270 mm
- Chambres: 12 - 15
- Poids du produit: 48 kg



- 2 ripiani regolabili
- Chiusura con porte munite di serratura
- 2 borse rimovibili con zip
- Compartimento inferiore ausiliario
- Ripiano superiore con protezione e separatori
- 4 ruote paracolpo ricoperte di gomma antistraccia
- Capacità di carico: max 120 kg
- Ruote: 2 girevoli Ø200 mm con freno + 2 fisse Ø200 mm
- Materiali: polietilene ad alta densità (HDPE)
- Dimensioni: 1530 x 550 x h1270 mm
- Stanze: 12 - 15
- Peso prodotto: 48 kg



- 2 verstellbare Einlegeböden
- Abschließbare Türen
- 2 abnehmbare Taschen mit Reißverschluss
- Unteres zusätzliches Fach
- Oberer Einlegeboden mit Schutz und Teilern
- 4 nicht abfärbende, gummierte Abweiserlinge
- Zuladung: max 120 kg
- Räder: 2 Lenkrollen Ø200 mm mit Bremse + 2 Bockrollen Ø200 mm
- Materialien: Hart-Polyethylen (HDPE)
- Abmessungen: 1530 x 550 x h1270 mm
- Zimmerkapazität: 12 - 15
- Eigengewicht: 48 kg

HALLEY 2



HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options

B CLIP

PVC

T

BP

PVC2

TL

C

PVC / SAC

P / SE

CC

PVC2/SAC

V CLIP

E / R

RG

RNY

Data sheet



[Link for data sheet Halley 2](#)

- Lower full metal drawer
- Upper liftable holder for linen bag incl polyester bag of 127 L
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 front swivel x Ø150 mm and 2 rear fixed x Ø300 mm 'PNP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 628 x 540 x h1433mm
- Max size: 628 x 540 x h1433mm
- Rooms: 3 - 4
- Weight: 37 kg

- Tiroir inférieur en métal
- Support supérieur pour sac à linge complet d'un sac polyester 127 L
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm et 2 fixes x Ø300 mm 'PNP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions: 628 x 540 x h1433mm
- Taille maximale: 628 x 540 x h1433mm
- Chambres: 3 - 4
- Poids du produit: 37 kg


- Cassetto inferiore in metallo
- Supporto superiore per sacco biancheria completo di un sacco poliestere da 127 L
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm e 2 fisse x Ø300 mm 'PNP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 628 x 540 x h1433mm
- Dimensione massima: 628 x 540 x h1433mm
- Stanze: 3 - 4
- Peso prodotto: 37 kg

- Untere Metallschublade
- Obere klappbare Wäschesackhalterung mit 127 L Polyester-Sack
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 2 Lenkrollen x Ø150 mm und 2 Bockrollen x Ø300 mm 'PNP'
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen: 628 x 540 x h1433 mm
- Maximale Abmessungen: 628 x 540 x h1433 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 37 kg

HPL Panel



Options



PALACENET + OPT BP



Data sheet



[Link for data sheet Palacenet](#)

- 1 inner compartment with height adjustable shelf
- Lockable roller shutter
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 690 x 565 x h1320 mm
- Max size: 1350 x 565 x h1320 mm
- Rooms: 3 - 4
- Weight: 35 kg

- Compartiment intérieur avec étagère réglable en hauteur
- Fermeture à glissière avec clé
- Capacité de charge : max. 150 kg
- Roues: 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP'+ 2 pivotantes x Ø150 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions 690 x 565 x h1320 mm
- Taille maximale: 1350 x 565 x h1320 mm
- Chambers: 3 - 4
- Poids du produit: 35 kg

- Scompartimento interno con ripiano regolabile in altezza
- Chiusura a serranda con chiave
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP'+ 2 girevoli x Ø150 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 690 x 565 x h1320 mm
- Dimensione massima: 1350 x 565 x h1320 mm
- Stanze: 3 - 4
- Peso prodotto: 35 kg

- Innenfach mit höhenverstellbarem Einlegeboden
- Mit abschließbarem Rollo
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø160 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen: 690 x 565 x h1320 mm
- Maximale Abmessungen: 1350 x 565 x h1320 mm
- Zimmerkapazität: 3 - 4
- Eigengewicht: 35 kg

IBIZA

size S/M/L



IBIZA M

HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Ibiza](#)

- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Double-sided upper liftable holders for waste bag and for polyester linen bag of 127 L
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel x Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Max size, Rooms, Weight (S/M/L): available in [Data Sheet](#)

- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Supporto superiore pieghevole per sacco spazzatura in poliestere 127 L e sacco biancheria
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto (S/M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- Support supérieur pliable pour sac poubelle dans Polyester 127 L et sac à linge
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Taille maximale, Chambers, Poids du produit (S/M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Nicht abfärbender rundum Gummistoßschutz
- Nach oben klappbare Halterung für Polyester-Wäschesack (127L) - und Müllsack
- Zuladung: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm 'CMP'-Lenkrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Zimmerkapazität, Eigengewicht (S/M/L): siehe [Data Sheet](#)



Data sheet



[Link for data sheet
Ambiente](#)

- Made with 100% recycled plastic
- Equipped by: 2 upper buckets 6 L each, 2 lower buckets of 20 L each and mop wringer, 2 bucket baskets
- Bag holder with bag cover and broom holder on the sides
- Castors: 6 swivel x Ø80 mm
- Materials: steel tube and recycled plastic
- Dimensions: 930 x 670 x h1100 mm
- Weight: 14,8 kg

- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé
- Équipé de: 2 seaux supérieurs 6 L cad. 2 seaux de 20 L cad. et essoreuse mop, 2 paniers porte-seaux
- Porte-sac et porte-balais sur les côtés
- Roues: 6 pivotantes x Ø80 mm
- Matériaux: structure en tube d'acier et plastique recyclé
- Dimensions: 930 x 670 x h1100 mm
- Poids du produit: 14,8 kg

- Realizzato con plastica 100% riciclata
- Dotato di: 2 secchi superiori 6 L cad., 2 secchi da 20 L cad. e strizzatore mop, 2 cestelli portasecchi
- Reggisacco con coprisacco e portascopo sui fianchi
- Ruote: 6 girevoli x Ø80 mm
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio e plastica riciclata
- Dimensioni: 930 x 670 x h1100 mm
- Peso prodotto: 14,8 kg

- Hergestellt aus 100% recyceltem Kunststoff
- Ausgestattet mit: 2 Aufsatzeimern je 6 L, 2 Eimern je 20 L und Handhebelpresse, 2 Körbe für Eimer
- Sackhalterung mit Sackabdeckung und Besenhalterung an den Seiten
- Räder: 6 Lenkrollen x Ø80 mm
- Materialien: Stahlrohrrahmen und recycelter Kunststoff
- Abmessungen: 930 x 670 x h1100 mm
- Eigengewicht: 14,8 kg

PLASNET



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Plasnet](#)

- Equipato di: 2 secchi superiori 6 L cad., 2 secchi da 20 L cad. e strizzatore mop, 2 cestelli portasecchi
- Reggisacco con coprisacco e portascopa sui fianchi
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm con rotella paracolpi
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio cromata e plastica
- Dimensioni: 1000 x 540 x h1150 mm
- Peso prodotto: 16,6 kg

- Équipé de: 2 seaux supérieurs 6 L cad. 2 seaux de 20 L cad. etessoreuse mop, 2 paniers porte-seaux
- Porte-sac et porte-balais sur les côtés
- Roues: 4 pivotantes x Ø100 mm avec roue de protection
- Matériaux: structure en tube d'acier chromé et plastique
- Dimensions: 1000 x 540 x h1150 mm
- Poids du produit: 16,6 kg

- Dotato di: 2 secchi superiori 6 L cad., 2 secchi da 20 L cad. e strizzatore mop, 2 cestelli portasecchi
- Reggisacco con coprisacco e portascopa sui fianchi
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm con rotella paracolpi
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio cromata e plastica
- Dimensioni: 1000 x 540 x h1150 mm
- Peso prodotto: 16,6 kg

- Ausgestattet mit: 2 Aufsatzeimern je 6 L, 2 Eimern je 20 L und Handhebelpresse, 2 Körbe für Eimer
- Sackhalterung mit Sackabdeckung und Besenhalterung an den Seiten
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø100 mm mit Stoßdämpfer
- Materialien: verchromtes Stahlrohrgestell und Kunststoff
- Abmessungen: 1000 x 540 x h1150 mm
- Eigengewicht: 16,6 kg



caddie hotel®

Hospitality Excellence since 1928





LAUNDRY SERVICE



Hospitality Excellence since 1928



CADDIE SAC

CADDIE SAC HYDRO



Structure colour



Data sheet



[Link for data sheet
Caddie Sac & Caddie Sac Hydro](#)

- Lower platform with metal bars
- Black detachable laundry bag in polyester (**CADDIE SAC**)
- Durable water repellent bag in burgundy (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Load capacity: 192 L
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Dimensions: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Weight: 13 kg

- Plate-forme inférieure avec des barres métalliques
- Sac en polyester noir (**CADDIE SAC**)
- Sac hydrofuge bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Capacité de charge: 192 L
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Dimensions: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Poids du produit: 13 kg

- Piattaforma inferiore con barre di metallo
- Sacco in poliestere nero (**CADDIE SAC**)
- Sacco idrorepellente bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Capacità di carico: 192 L
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Dimensioni: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Peso prodotto: 13 kg

- Untere Plattform mit Metallstangen
- Schwarzer Polyester-Sack (**CADDIE SAC**)
- Bordeauxfarbener wasserabweisender Sack (**CADDIE SAC HYDRO**)
- Volumen: 192 L
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisingen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Abmessungen: 1030 x 535 x h922,5 mm
- Eigengewicht: 13 kg

CADDIE SAC XS



Structure colour



Data sheet





[Link for data sheet](#)


[Caddie Sac XS & Caddie Sac XS Hydro](#)


CADDIE SAC HYDRO XS



-  Lower platform with metal bars
- Black detachable laundry bag in polyester (**CADDIE SAC XS**)
- Durable water repellent bag in burgundy (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Load capacity: 150 L
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Dimensions: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Weight: 12 kg

-  Piattaforma inferiore e barre di metallo
- Sacco in poliestere nero (**CADDIE SAC XS**)
- Sacco idrorepellente bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Capacità di carico: 150 L
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Dimensioni: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Peso prodotto: 12 kg

-  Plate-forme inférieure et barres métalliques
- Sac en polyester noir (**CADDIE SAC XS**)
- Sac hydrofuge bordeaux (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Capacité de charge: 150 L
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Dimensions: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Poids du produit: 12 kg

-  Untere Plattform mit Metallstreben
- Schwarzer Polyester-Sack (**CADDIE SAC XS**)
- Bordeauxfarbener wasserabweisender Sack (**CADDIE SAC HYDRO XS**)
- Volumen: 150 L
- Räder: 24 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisingen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Abmessungen: 747,7 x 535 x h922,5 mm
- Eigengewicht: 12 kg

IBIZA TRISAC 2



CADDIE X 2



Structure colour



Data sheet



[Link for data sheet
Ibiza Trisac 2 & Caddie X 2](#)

- Lower platform with metal bars (IBIZA TRISAC 2)
- Lower PVC straps support (CADDIE X 2)
- Polyester bags included
- Materials: steel tube with grey powder coating RAL 9006
- Load capacity, Castors, Dimensions, Weight (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): available in [Data Sheet](#)

- Cadre support inferieur avec traverses metalliques anti-affaissement pour (IBIZA TRISAC 2)
- Support inferieur en sangles en PVC (CADDIE X 2)
- Sacs à linge polyester inclus
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris clair RAL 9006
- Capacité de charge, Roues, Dimensions, Poids du produit (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): disponible en [Data Sheet](#)

- Piattaforma inferiore con barre di metallo (IBIZA TRISAC 2)
- Cinghie inferiori in PVC di supporto (CADDIE X 2)
- Sacchi in poliestere inclusi
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio RAL 9006
- Capacità di carico, Ruote, Dimensioni, Peso prodotto (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): disponibile in [Data Sheet](#)

- Untere Plattform mit Metallstreben (IBIZA TRISAC 2)
- Untere Verstrebung mit Tex-Gurten (CADDIE X 2)
- Inklusive Polyestersack
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in RAL 9006
- Volumen, Räder, Abmessungen, Eigengewicht (IBIZA TRISAC 2, CADDIE X 2): siehe [Data Sheet](#)

CADDIE X



Data sheet



[Link for data sheet
Caddie X](#)

Structure colour
(Caddie X) **NEW**




CADDIE X EASY





Data sheet




[Link for data sheet
Caddie X Easy](#)

-  Lower platform in folding wire and cotton bag included (CADDIE X EASY)
- Lower platform in PVC straps and polyester bags included (CADDIE X)
- Weight: 6,5 kg
- Load capacity, Materials, Dimensions, Castors (CADDIE X, CADDIE X EASY): available in [Data Sheet](#)

-  Plate-forme inférieure en fil pliant et sac de coton sanforisé inclus (CADDIE X EASY)
- Sac en polyester inclus (CADDIE X)
- Sangles de soutien inférieures en PVC (CADDIE X)
- Poids du produit: 6,5 kg
- Capacité de charge, Matériaux, Dimensions, Roues (CADDIE X, CADDIE X EASY): disponible dans [Data Sheet](#)

-  Piattaforma inferiore in filo pieghevole e sacco cotone sanforizzato incluso (CADDIE X EASY)
- Sacco in poliestere incluso (CADDIE X)
- Cinghie inferiori in PVC di supporto (CADDIE X)
- Peso prodotto: 6,5 kg
- Capacità di carico, Materiali, Dimensioni, Ruote (CADDIE X, CADDIE X EASY): disponibile in [Data Sheet](#)

-  Untere Ablage aus Draht, zusammenklappbar; sanforisierter Baumwollsack (CADDIE X EASY)
- Inklusive Polyestersack (CADDIE X)
- Untere Verstrebung mit Tex-Gurten (CADDIE X)
- Eigengewicht: 6,5 kg
- Volumen, Materialien, Abmessungen, Räder (CADDIE X, CADDIE X EASY): siehe [Data Sheet](#)

TRISAC 1



TRISAC 2



Structure colour



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Trisac 1/2/3/4](#)



- Lower platform with metal bars
- 1 or 2 detachable polyester bags
- Black plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brakes and 2 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC 1/2): available in [Data Sheet](#)



- Plate-forme inférieure avec des barres métalliques
- 1 ou 2 sacs en polyester amovibles
- Couvercle en plastique noir pour chaque sac
- Roues: 2 pivotantes Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Capacité de charge, Dimensions, Poids du produit (TRISAC 1/2): disponible dans [Data Sheet](#)



- Piattaforma inferiore con barre di metallo
- 1 o 2 sacchi in poliestere amovibili
- Coperchio nero in plastica per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC 1/2): disponibile in [Data Sheet](#)



- Untere Plattform mit Metallstreben
- 1 bzw. 2 abnehmbare Polyestersäcke
- Jeder Sack mit schwarzem Kunststoffdeckel
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisingen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Volumen, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC 1/2): siehe [Data Sheet](#)

TRISAC 3

TRISAC 4



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Trisac 1/2/3/4](#)

Structure colour



NEW



- Lower platform with metal bars
- 3 or 4 detachable polyester bags
- Black plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brakes and 2 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: steel tube with grey/black powder coating
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC 3/4): available in [Data Sheet](#)



- Plate-forme inférieure avec des barres métalliques
- 3 ou 4 sacs en polyester amovibles
- Couverture en plastique noir pour chaque sac
- Roues: 2 pivotants x Ø125 mm 'TPP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec frein, roue de protection sur chaque roue
- Matériaux: structure en tube d'acier peint gris/noir
- Capacité de charge, Dimensions, Poids produit (TRISAC 3/4): disponible dans [Data Sheet](#)



- Piattaforma inferiore con barre di metallo
- 3 o 4 sacchi in poliestere amovibili
- Coperchio nero in plastica per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con freno, rotella paracolpi su ogni ruota
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio verniciato color grigio/nero
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC 3/4): disponibile in [Data Sheet](#)



- Untere Plattform mit Metallstreben
- 3 bzw. 4 abnehmbare Polyestersäcke
- Jeder Sack mit schwarzem Kunststoffdeckel
- Räder: 4 Lenkrollen Ø125mm 'TPP' mit Abweisingen, davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet in grau/schwarz
- Volumen, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC 1/2): siehe [Data Sheet](#)

TRISAC ALU 1



TRISAC ALU 2



Data sheet



[Link for data sheet
Trisac Alu 1/2/3/4](#)

- 1 or 2 moduls with detachable black polyester bags
- Bracket clip for an easy fixation of the bags
- Colored plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø75 mm 'CMM'
- Materials: anodized aluminium tube frame and white ABS steel bottom base
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC ALU 1/2): available in [Data Sheet](#)

- 1 ou 2 modules avec sac amovible noir en polyester
- Clip pour une fixation pratique des sacs
- Couvercle en plastique coloré pour chaque sac
- Roues: 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' + 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'aluminium anodisé avec base blanche en ABS
- Capacité de charge, Dimensions, Poids du produit (TRISAC ALU 1/2): disponible dans [Data Sheet](#)

- 1 o 2 moduli con sacco amovibile nero in poliester
- Clip per un comodo fissaggio dei sacchi
- Coperchio in plastica colorata per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' + 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'alluminio anodizzato con base bianca in ABS
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC ALU 1/2): disponibile in [Data Sheet](#)

- 1 bzw. 2 Module mit abnehmbarem, schwarzen Polyestersack
- Clips für eine leichte und schnelle Fixierung der Säcke
- Farbiger Kunststoffdeckel für jeden Sack
- Räder: 4 Lenkrollen Ø75mm 'CMM', davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Gestell aus eloxiertem Aluminiumrohr mit weißem ABS-Boden
- Zuladung, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC ALU 1/2): siehe [Data Sheet](#)

TRISAC ALU 3

TRISAC ALU 4



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Trisac Alu 1/2/3/4](#)



- 3 or 4 moduls with detachable black polyester bags
- Bracket clip for an easy fixation of the bags
- Colored plastic lid for each laundry bag
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø75 mm 'CMM'
- Materials: anodized aluminium tube frame and white ABS steel bottom base
- Load capacity, Dimensions, Weight (TRISAC ALU 3/4): available in [Data Sheet](#)



- 3 ou 4 modules avec sac amovible noir en polyester
- Clip pour une fixation pratique des sacs
- Couvercle en plastique coloré pour chaque sac
- Roues: 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' + 2 pivotantes x Ø75 mm 'CMM' avec frein
- Matériaux: structure en tube d'aluminium anodisé avec base blanche en ABS
- Capacité de charge, Dimensions, Poids du produit (TRISAC ALU 3/4): disponible dans [Data Sheet](#)



- 3 o 4 moduli con sacco amovibile nero in poliester
- Clip per un comodo fissaggio dei sacchi
- Coperchio in plastica colorata per ogni sacco
- Ruote: 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' + 2 girevoli x Ø75 mm 'CMM' con freno
- Materiali: struttura in tubo d'alluminio anodizzato con base bianca in ABS
- Capacità di carico, Dimensioni, Peso prodotto (TRISAC ALU 3/4): disponibile in [Data Sheet](#)



- 3 bzw. 4 Module mit abnehmbarem, schwarzen Polyestersack
- Clips für eine leichte und schnelle Fixierung der Säcke
- Farbiger Kunststoffdeckel für jeden Sack
- Räder: 4 Lenkrollen Ø75mm 'CMM', davon 2 Bremsrollen
- Materialien: Gestell aus eloxiertem Aluminiumrohr mit weißem ABS-Boden
- Zuladung, Abmessungen, Eigengewicht (TRISAC ALU 3/4): siehe [Data Sheet](#)

SIRIO



CESTO



Options (only available for Sirio)

Data sheet



[Link for data sheet
Sirio & Cesto](#)



- 4 swivel castors
- Stackable
- Fully welded structure
- Load capacity (L): 270 L
- Castors, Materials, Dimensions, Weight (SIRIO, CESTO): available in [Data Sheet](#)



- 4 roues pivotantes
- Empilable
- Structure entièrement soudée
- Capacité de charge (L): 270 L
- Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit (SIRIO, CESTO): disponible dans [Data Sheet](#)



- 4 ruote girevoli
- Impilabile
- Struttura completamente saldata
- Capacità di carico (L): 270 L
- Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto (SIRIO, CESTO): disponibile in [Data Sheet](#)



- 4 Lenkrollen
- Stapelbar
- Vollständig geschweißte Konstruktion
- Fassungsvermögen (L): 270 L
- Rollen, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht (SIRIO, CESTO): siehe [Data Sheet](#)

BACTAINER ALU



Data sheet



[Link for data sheet](#)

[Bactainer Alu](#)

[Bactainer Alu S/L](#)

BACTAINER ALU S/L



- Reinforced upper rim
- Water-tight bottom plate
- Perforated and removable double base with integrated drain tap (**BACTAINER ALU**)
- Movable base mounted on springs that adjust according to the loaded weight (**BACTAINER ALU S/L**)
- Materials: anodized aluminium
- Castors, Dimensions, Load capacity (kg/L), Weight (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): available in [Data Sheet](#)

- Bord supérieur renforcé
- Base inférieure étanche
- Double fond perforé et amovible avec bouchon de vidange (**BACTAINER ALU**)
- Fond mobile monté sur des ressorts qui s'ajustent en fonction au poids chargé (**BACTAINER ALU S/L**)
- Matériaux: aluminium anodisé
- Roues, Dimensions, Capacité de charge (kg/L), Poids du produit (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo superiore rinforzato
- Base inferiore a tenuta stagna
- Doppio fondo forato e rimovibile con tappo di scarico (**BACTAINER ALU**)
- Fondo mobile montato su molle che si regolano in base al peso caricato (**BACTAINER ALU S/L**)
- Materiali: alluminio anodizzato
- Ruote, Dimensioni, Capacità di carico (kg/L), Peso prodotto (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): disponibile in [Data Sheet](#)

- Verstärkte Oberkante
- Wasserdichter Boden
- Herausnehmbarer gelochter Doppelboden mit Ablaufhahn (**BACTAINER ALU**)
- Mobiler Federboden, der sich je nach Belastung senkt oder hebt für leichtes B- und Entladen (**BACTAINER ALU S/L**)
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Rollen, Abmessungen, Volumen (kg/L), Eigengewicht (**BACTAINER ALU, ALU S/L**): siehe [Data Sheet](#)

BACTAINER 180 L



BACTAINER 360 L



Data sheet

Options



[Link for data sheet
Bactainer 180 L & 360 L](#)

- Integrated drain tap (3/4")
- Stackable
- Materials: white polypropylene
- Castors, Dimensions, Load capacity (kg/L), Weight (180/360 L): available in [Data Sheet](#)

- Bouchon de vidange inclus (3/4")
- Empilable
- Matériaux : polypropylène blanc
- Roues, Dimensions, Capacité de charge (kg/L), Poids du produit (180/360 L): disponible dans [Data Sheet](#)

- Tappo per lo scarico incluso (3/4")
- Impilabile
- Materiali: polipropilene bianco
- Ruote, Dimensioni, Capacità di carico (kg/L), Peso prodotto (180/360 L): disponibile in [Data Sheet](#)

- Mit integriertem Ablaufhahn (3/4")
- Stapelbar
- Materialien: lebensmittelecht
- Rollen, Abmessungen, Volumen (kg/L), Eigengewicht (180/360 L): siehe [Data Sheet](#)



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Mobilinge](#)

- Blue plastic roll down curtain with velcro fasteners
- 2 shelves, folding down at 90° angle for multipurpose use
- Load capacity: max 135 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: anodized aluminium
- Dimensions: 800 x 600 x h1650 mm
- Weight: 48 kg

- Toile de fermeture en plastique bleu avec des attaches velcro
- 2 étagère rabattable à 90°
- Capacité de charge: max 135 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: aluminium anodisé
- Dimensions: 800 x 600 x h1650 mm
- Poids du produit: 48 kg

- Telo di chiusura in plastica blu con fascette in velcro
- 2 ripiani ribaltabili a 90°
- Capacità di carico: max 135 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: alluminio anodizzato
- Dimensioni: 800 x 600 x h1650 mm
- Peso prodotto: 48 kg

- Blaue Kunststoffabdeckung mit Klettverschlussriemen
- 2 um 90° klappbare Einlegeböden
- Zuladung: max 135 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Abmessungen: 800 x 600 x h1650 mm
- Eigengewicht: 48 kg

MOBILINGE M




MOBILINGE L





Data sheet




[Link for data sheet
Mobilinge M/L](#)

-  Non-marking rubber bumper
- 2 fixed shelves
- 2 doors with magnetic latches opening at 270°
- Pushing handle
- Load capacity: max 250 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø200 mm
- Materials: anodized aluminium
- Dimensions, Weight (**MOBILINGE M/L**): available in [Data Sheet](#)

-  Pare-chocs périmétrique non marquant
- 2 étagères fixes
- 2 portes ouvrant à 270° avec poignées verrous
- Poignée de poussée
- Capacité de charge: max 250 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø200 mm
- Matériaux: aluminium anodisé
- Dimensions, Poids du produit (**MOBILINGE M/L**): disponible en [Data Sheet](#)

-  Paracolpo integrale anti-traccia
- 2 ripiani interni fissi
- 2 porte con chiusura magnetica ed apertura a 270°
- Maniglione di spinta
- Capacità di carico: max 250 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø200 mm
- Materiali: alluminio anodizzato
- Dimensioni, Peso prodotto (**MOBILINGE M/L**): disponibile in [Data Sheet](#)

-  Nicht abfärbender, rundum Gummistoßschutz
- 2 feste innere Einlegeböden
- 2 Türen mit Magnetverschluss und 270°-Öffnung
- Schiebegriff
- Zuladung: max 250 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø200 mm
- Materialien: eloxiertes Aluminium
- Abmessungen, Eigengewicht (**MOBILINGE M/L**): siehe [Data Sheet](#)

ROLL BASE

ROLL BASE 3

ROLL BASE 4



Data sheet




[Link for data sheet](#)

[Roll Base](#)

[Roll Base 3/4](#)

Options



- Mesh: 45 x 180 mm (base), 106 x 405 mm (side)
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø125 mm
- Materials: electrolytically galvanized steel tube frame with wire mesh
- Dimensions: 715 x 805 x h1800 mm
- To be assembled
- Weight (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): available in [Data Sheet](#)



- Maillage: 45 x 180 mm (base), 106 x 405 mm (panneau)
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: structure en tube et fil d'acier; finition: galvanisation brillante
- Dimensions: 715 x 805 x h1800 mm
- Produit démonté
- Poids du produit (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): disponible en [Data Sheet](#)



- Maglia: 45 x 180 mm (base), 106 x 405 mm (pannello)
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: struttura in tubo e filo d'acciaio; finitura: zincatura brillante
- Dimensioni: 715 x 805 x h1800 mm
- Prodotto smontato
- Peso prodotto (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): disponibile in [Data Sheet](#)



- Basis-/Seitenmaschenweite: 45x180 mm / 106x405 mm
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung, glanzverzinkt
- Abmessungen: 715 x 805 x h1800 mm
- Produkt demontiert
- Eigengewicht (ROLL BASE, ROLL BASE 3/4): siehe [Data Sheet](#)

ROLL SICUREZZA 1



ROLL SICUREZZA 2





Data sheet


Options




[Link for data sheet
Roll Sicurezza 1/2](#)

-  • Top panel
- Door/s can be padlocked (not included)
- Mesh dimensions: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (side)
- Load capacity: max 500 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed x Ø125 mm
- Materials: electrolytically galvanized steel tube frame with wire mesh
- Dimensions: 700 x 800 x h1800 mm
- Weight (ROLL SICUREZZA 1/2): available in [Data Sheet](#)

-  • Panneau supérieur inclus
- Possibilité de fermer les portes avec cadenas (non inclus)
- Maillage: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (panneaux latéraux)
- Capacité de charge: max 500 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes x Ø125 mm
- Matériaux: structure en tube et fil d'acier; finition: galvanisation brillant
- Dimensions: 700 x 800 x h1800 mm
- Poids du produit (ROLL SICUREZZA 1/2): disponible dans [Data Sheet](#)


-  • Pannello superiore incluso
- Possibilità di chiusura porte con lucchetto (non incluso)
- Dimensioni maglia: 45 x 180 mm (base), 50 x 50 mm (pannelli laterali)
- Capacità di carico: max 500 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse x Ø125 mm
- Materiali: struttura in tubo e filo d'acciaio; finitura: zincatura brillante
- Dimensioni: 700 x 800 x h1800 mm
- Peso prodotto (ROLL SICUREZZA 1/2): disponibile in [Data Sheet](#)


-  • Inklusive Oberplatte
- Tür kann mit Vorhängeschloss verschlossen werden (nicht enthalten)
- Basis-/Seitenmaschenweite: 45x180 mm / 50x50 mm
- Zuladung: max 500 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen x Ø125 mm
- Materialien: Rundrohrrahmen mit Drahtmaschung, glanzverzinkt
- Abmessungen: 700 x 800 x h1800 mm
- Eigengewicht (ROLL SICUREZZA 1/2): siehe [Data Sheet](#)


Data sheet





[Link for data sheet
Translinge](#)



-  • Roll container for linen
- 2 white wooden laminated shelves foldable at 90°
- 1 white wooden laminated shelf fixed on the bottom
- 4 front door panels on composite rust proof hinges
- Corner bumpers
- Load capacity: max 300 kg
- Castors: 2 swivel and 2 fixed Ø125 mm
- Materials: white powder coating steel tube frame with wire mesh panels
- Dimensions: 810 x 560 x h1850 mm
- Weight: 58 kg

-  • Roll container per il trasporto della biancheria
- 2 ripiani in legno laminato ribaltabili a 90°
- Ripiano inferiore fisso in legno laminato bianco
- 4 mezze porte anteriori su cerniere composite antiruggine
- Paraurti angolari
- Capacità di carico: max 300 kg
- Ruote: 2 girevoli e 2 fisse Ø125 mm
- Materiali: struttura in tubo e filo d'acciaio verniciata bianca con proprietà anticorrosive
- Dimensioni: 810 x 560 x h1850 mm
- Peso prodotto: 58 kg

-  • Roll conteneur pour le transport du linge
- 2 tablettes en bois laminé basculantes à 90°
- Tablette inférieure fixe en bois stratifié blanc
- 4 demi-portes avant sur charnières composites antirouille
- Pare-chocs angulaires
- Capacité de charge: max 300 kg
- Roues: 2 pivotantes et 2 fixes Ø125 mm
- Matériaux: structure en tube et fil d'acier peint en blanc ayant des propriétés anticorrosives
- Dimensions: 810 x 560 x h1850 mm
- Poids du produit: 58 kg

-  • Rollcontainer für den Wäschetransport
- 2 Fachböden aus Leimholz, die um 90° gekippt werden können
- Fester unterer Fachboden aus weißem Leimholz
- 4 vordere Halbtüren auf rostfreien Verbundcharnieren
- Eckstoßschutz
- Zuladung: max 300 kg
- Räder: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø125 mm
- Materialien: Rohr und Stahldrahtgestell, weiß lackiert und korrosionsgeschützt
- Abmessungen: 810 x 560 x h1850 mm
- Eigengewicht: 58 kg

STENDER EASY



STENDER EASY HR



STENDER BASE Z



Data sheet



[Link for data sheet
Stender Easy & Easy HR
Stender Base Z](#)

- Bilateral extension bars (EASY, EASY HR)
- Hangers capacity: 30 - 35 garments (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Demountable structure (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Demountable hat rack (EASY HR)
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight (EASY, EASY HR, BASE Z): available in [Data Sheet](#)

- Barres extensibles des deux côtés (EASY, EASY HR)
- Possibilité de suspendre jusqu'à 30 - 35 vêtements (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Structure démontable (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Porte-bagages amovible (EASY HR)
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit (EASY, EASY HR, BASE Z): disponible en [Data Sheet](#)

- Barre estendibili su entrambi i lati (EASY, EASY HR)
- Possibilità di appendere fino a 30 - 35 capi (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Struttura smontabile (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Cappelliera smontabile (EASY HR)
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto (EASY, EASY HR, BASE Z): disponibile in [Data Sheet](#)

- Ausziehstangen beidseitig an oberem Holm (EASY, EASY HR)
- Platz für ca. 30-35 Jacken auf Bügeln (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Einfach zerlegbar (EASY, EASY HR, BASE Z)
- Abnehmbare Hutablage (EASY HR)
- Zuladung, Rollen, Materialien, Abmessungen, Eigengewicht (EASY, EASY HR, BASE Z): siehe [Data Sheet](#)



Hospitality Excellence since 1928






ROOM SERVICE



Hospitality Excellence since 1928



MIRAI BAR
size M



MIRAI M BAR



MIRAI M BAR SHUTTER



HPL Panel

BRIGHT WOOD

DARK WOOD

STONE WOOD

Options



MIRAI: Strengths

SUPER LIGHT WEIGHT

ALUMINIUM + HPL

MODERN & ELEGANT

Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Mirai Bar](#)



- 3 drawers included
- 2 doors or shutter with key locking system
- 1 pushing handle
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'CMP'
- Materials: aluminium structure with HPL panels
- Load capacity, Dimensions, Max size, Rooms, Weight: available in [Data Sheet](#)



- 3 cassetti inclusi
- 2 porte o serranda dotati di sistema di chiusura con chiave
- 1 maniglia di spinta
- Ruote: 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' + 2 girevoli x Ø125 mm 'CMP' con freno
- Materiali: struttura in alluminio con pannelli HPL
- Capacità di carico, Dimensioni, Dimensione massima, Stanze, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)



- 3 tiroirs inclus
- 2 portes ou volet avec système de verrouillage à clé
- 1 poignée de poussée
- Roues: 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' + 2 pivotantes x Ø125 mm 'CMP' avec frein
- Matériaux: structure en aluminium avec panneaux HPL
- Capacité de charge, Dimensions, Taille maximale, Chambres, Poids du produit: disponible en [Data Sheet](#)



- 3 Schubladen inklusive
- 2 Türen oder Verschluss mit Schlüsselschließsystem
- 1 Schiebegriff
- Räder: 2 Lenkrollen x Ø125 mm 'CMP' + 2 Lenkrollen x Ø125 mm 'CMP' mit Bremse
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Belastbarkeit, Abmessungen, maximale Größe, Zimmer, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

The caddie[®] hotel bar



Trendie bar + Handie bar = Buddie bar

The caddie[®] hotel bar

Deluxe



-  Full range of leather finish for the outer coating.
-  Intera gamma di eco-pelle per il rivestimento esterno.
-  Gamme complète de cuir écologique pour le revêtement extérieur.
-  Vollständige Palette von Öko-Leder für die äußere Bespannung



Colours



BLACK



GREEN



BLUE



BROWN



RED



RAL

Options



DIV

Data sheet



[Link for data sheet
The Caddie Bar](#)



- Turn-down service bag with removable drawer (**TRENDIE BAR**)
- Room service trolley with waterproof pockets and perforated foam bottle holders (**HANDIE BAR**)
- A complete set of 2 separate elements gathered for an impeccable and efficient invisible room service (**BUDDIE BAR**)
- Removable and washable inner plastic waste-pocket for incomparable hygiene
- Rigid plastic drawer with inner adjustable velcro dividers, keeping amenities and items well organized. Dividers can be removed and drawer can be washed and rinsed with water
- Materials: PVCP (Hydrorepellent PVC-coated Polyester 600)
- Load capacity, Castors, Dimensions, Weight (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): available in [Data Sheet](#)

- Sac de service de chambre avec tiroir amovible (**TRENDIE BAR**)
- Chariot de service de chambre avec poches étanches et porte-bouteilles en mousse perforée (**HANDIE BAR**)
- Chariot composé de 2 éléments séparés réunis pour un service de chambre invisible et efficace (**BUDDIE BAR**)
- Poche intérieure en plastique poubelle amovible et lavable pour une hygiène accrue
- Tiroirs avec séparateurs internes réglables en velcro
- Le tiroir peut être lavé et rincé à l'eau
- Matériaux: PVCP (polyester 600 hydrofuge recouvert de PVC)
- Capacité de charge, Roues, Dimensions, Poids du produit (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): disponible dans [Data Sheet](#)

- Borsa per il servizio in camera con cassetto estraibile (**TRENDIE BAR**)
- Carrello per servizio in camera con tasche impermeabili e portabottiglie in schiuma perforata (**HANDIE BAR**)
- Carrello composto di 2 separati elementi riuniti per un servizio in camera invisibile ed efficiente (**BUDDIE BAR**)
- Tasca interna in plastica portarifiuti rimovibile e lavabile per una maggiore igiene
- Cassetti con divisori interni regolabili in velcro
- Il cassetto può essere lavato e sciacquato con acqua
- Materiali: PVCP (poliestere 600 idrorepellente rivestito in PVC)
- Capacità di carico, Ruote, Dimensioni, Peso prodotto (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): disponibile in [Data Sheet](#)


- Zimmerservicetasche mit ausziehbarer Schublade (**TRENDIE BAR**)
- Zimmerservicewagen mit wasserdichten Taschen und gelochtem Schaumstoff-Flaschenhalter (**HANDIE BAR**)
- Trolley bestehend aus 2 separaten Elementen, kombiniert für einen unsichtbaren und effizienten Zimmerservice (**BUDDIE BAR**)
- Herausnehmbare und waschbare innere Kunststoff-Abfalltasche für verbesserte Hygiene
- Schubladen mit durch Klettverschluss verstellbaren Inneneinteilungen
- Schublade kann mit Wasser gewaschen und gespült werden
- Materialien: PVCP (wasserabweisendes Polyester 600 beschichtet mit PVC)
- Belastbarkeit, Räder, Abmessungen, Produktgewicht (**TRENDIE BAR, HANDIE BAR, BUDDIE BAR**): verfügbar in [Data Sheet](#)

B-PALACE


size M/L



LAM Panel




Options





Data sheet




[Link for data sheet B-Palace](#)

-  • Laminated wood structure (1)
- 3 inner drawers with dividers (2)
- 1 shelf (3)
- Upper compartment with lockable lid (4)
- Lockable doors (5)
- Fifth wheel (6)
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivels Ø160 mm with 5th wheel RS5
- Materials: laminated wood structure
- Weight: 70 kg
- Dimensions (M/L): available in [Data Sheet](#)

-  • Structure en bois stratifié (1)
- 3 tiroirs intérieurs avec séparateurs (2)
- 1 tablette (3)
- Compartiment supérieur avec couvercle et serrure (4)
- Serrure de porte avec clé (5)
- Cinquième roue (6)
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes de série Ø160 mm et RS5
- Matériaux: structure en bois stratifié
- Poids du produit: 70 kg
- Dimensions (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

-  • Struttura in legno laminato (1)
- 3 cassetti interni con separatori (2)
- 1 ripiano (3)
- Scompartimento superiore con coperchio e serratura (4)
- Chiusura porte con chiave (5)
- Quinta ruota (6)
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli Ø160 mm e RS5 di serie
- Materiali: struttura in legno laminato
- Peso prodotto: 70 kg
- Dimensioni (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

-  • Rahmen aus laminiertem Holz (1)
- 3 Innenschubladen mit Unterteilungen (2)
- 1 Fachboden (3)
- Oberes Fach mit Deckel und Schloss (4)
- Türschloss mit Schlüssel (5)
- Fünftes Rad (6)
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen Ø160mm und RS5 als Standard
- Materialien: Struktur aus laminiertem Holz
- Produktgewicht: 70 kg
- Abmessungen (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

IBIZA BAR

size M/L

HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options

CC



C



RGI



RNYI



RS5



T



Data sheet



[Link for data sheet Ibiza Bar](#)



- 2 height adjustable shelves with metal retaining bars
- Bottom base usable as a shelf with metal retaining bar
- 1 metal drawer with HPL separators (size **M**: 2 pcs., **L**: 3 pcs.) maximum storage height 13,5 cm
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel x Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Weight (**M/L**): available in [Data Sheet](#)

- 2 tablettes réglables en hauteur avec côtés de protection
- Base de chariot utilisable avec tablette avec hayon protection
- 1 tiroir en métal avec séparateurs en HPL (mod. **M**: 2 pcs., mod. **L**: 3 pcs.), hauteur de stockage maximale 13,5 cm
- Bordure de protection en caoutchouc
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roulettes: 4 pivots x Ø150 mm 'CMP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Poids du produit (**M/L**): disponible dans [Data Sheet](#)

- 2 ripiani regolabili in altezza con spondine di protezione
- Base carrello utilizzabile come ripiano con spondina di protezione
- 1 cassetto in metallo con separatori in HPL (mod. **M**: 2 pz., mod. **L**: 3 pz.), altezza massima di stoccaggio 13,5 cm
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Peso prodotto (**M/L**): disponibile in [Data Sheet](#)

- 2 höhenverstellbare Einlegeboden mit Sicherheitsschienen
- Wagenboden kann als Einlegeboden mit Schutzschienen verwendet werden
- 1 Metallschublade mit HPL-Teilern (Modell **M**: 2 Stücke, Modell **L**: 3 Stücke), maximale Ablagehöhe 13,5 cm
- Abriebfeste Gummipufferkante
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm Lenkrollen 'CMP'
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Produktgewicht (**M/L**): verfügbar in [Data Sheet](#)

BORA-BORA

size M/L



HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Bora-Bora](#)

- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 3 metal drawers with HPL separators (size **M**: 2 pcs., **L**: 3 pcs.); storage height: top 24 cm, central 27 cm, bottom 27 cm
- 5th wheel
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'+ 5th wheel RS5
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions, Weight (**M/L**): available in [Data Sheet](#)

- Bordure de protection en caoutchouc
- 3 tiroirs intérieurs en métal avec séparateurs en HPL (mod. **M**: 2 pcs. mod. **L**: 3 pcs.): supérieur 24 cm, milieu 27 cm, inférieur 27 cm
- Cinquième roue de série
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein + RS5
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions, Poids du produit (**M/L**): disponible dans [Data Sheet](#)

- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- 3 cassetti interni in metallo con separatori in HPL (mod. **M**: 2 pz., mod. **L**: 3 pz.): superiore 24 cm, centrale 27 cm, inferiore 27 cm
- Quinta ruota di serie
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno + RS5
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni, Peso prodotto (**M/L**): disponibile in [Data Sheet](#)

- Nicht abfärbende Gummipufferkante
- 3 Innenschubladen aus Metall mit HPL-Einteilung (Modell **M**: 2 Stücke, Modell **L**: 3 Stücke): oben 24 cm, mitte 27 cm unten 27 cm
- Fünftes Rad als Standard
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremsen + RS5
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen, Produktgewicht (**M/L**): verfügbar in [Data Sheet](#)

CHARLOTTE

size M/L

LAM Panel



Options



CHARLOTTE M + LID

Data sheet



[Link for data sheet Charlotte](#)

- 3 metal drawers with HPL separators; storage height: top 14 cm, central 24 cm, bottom 28 cm, base shelf 30 cm
- Pushing handle
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm + 5th wheel RS5
- Materials: laminated wood structure
- Dimensions, Weight (M/L): available in [Data Sheet](#)

- 3 tiroirs intérieurs en métal avec séparateurs HPL: supérieur 14 cm, milieu 24 cm, inférieur 28 cm, base chariot 30 cm
- Barre de poussée
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein + RS5
- Matériaux: structure en bois stratifié
- Dimensions, Poids du produit (M/L): disponible dans [Data Sheet](#)

- 3 cassetti interni in metallo con separatori HPL: superiore 14 cm, centrale 24 cm, inferiore 28 cm, base carrello 30 cm
- Maniglione di spinta
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno + RS5
- Materiali: struttura in legno laminato
- Dimensioni, Peso prodotto (M/L): disponibile in [Data Sheet](#)

- 3 Innenschubladen aus Metall mit HPL-Einteilung: oben 14 cm, mitte 24 cm, unten 28 cm, Wagenboden 30 cm
- Schiebegriff
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm 'CMP'-Lenkrollen, 2 mit Bremse + RS5
- Materialien: Struktur aus laminiertem Holz
- Abmessungen, Produktgewicht (M/L): verfügbar in [Data Sheet](#)

BALI BAR



HPL Panel


SFB

SOM

SWE

SNE

Options



Data sheet



[Link for data sheet Bali Bar](#)


- 4 metal drawers with HPL separators; storage height: top 11,5 cm, first central 14,5 cm, second central 24,5 cm, bottom 31 cm
- 4 donut bumpers
- Pushing handle from both sides
- 5th wheel included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'CMP'+ 5th wheel RS5
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 900 x 590 x h1290 mm
- Weight: 64 kg

- 4 tiroirs intérieurs en métal avec séparateurs HPL: supérieur 11,5 cm, central 14,5 cm, central 24,5 cm, inférieur 31 cm
- 4 roues pare-chocs recouvertes de caoutchouc anti-traces
- Double poignée de poussée
- Cinquième roue incluse
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP', dont 2 avec frein + RS5
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions: 900 x 590 x h1290 mm
- Poids du produit: 64 kg

- 4 cassetti interni in metallo con separatori HPL: superiore 11,5 cm, centrale 14,5 cm, centrale 24,5 cm, inferiore 31 cm
- 4 ruote paracolpo ricoperte di gomma antitraccia
- Doppia maniglia di spinta
- Quinta ruota inclusa
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno + RS5
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 900 x 590 x h1290 mm
- Peso prodotto: 64 kg

- 4 Innenschubladen aus Metall mit HPL-Einteilung: oben 11,5 cm, Mitte 14,5 cm, Mitte 24,5 cm, unten 31 cm
- 4 nicht abfärbende, gummibeschichtete Rollen
- Doppelter Schiebegriff
- Fünftes Rad inklusive
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremse + RS5
- Materialien: Stahlrohrstruktur mit HPL-Platten
- Abmessungen: 900 x 590 x h1290 mm
- Produktgewicht: 64 kg

LAM Panel



Options



Data sheet



[Link for data sheet Theliverie](#)



THELIVERIE + HOT BOX

- 1 drawer with HPL separators; storage height 14 cm
- Pushing handle
- 2 height adjustable shelves
- Single front door
- Hot Box not included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø150 mm 'TPP'
- Materials: laminated wood
- Dimensions: 630 x 535 x h1360 mm
- Compatibility: only with HOT BOX and THERMOBOX
- Weight: 49 kg

- 1 tiroir intérieur en métal avec séparateurs HPL de 14 cm de haut
- Barre de poussée
- 2 tablettes réglables en hauteur
- Porte simple avant
- Hot Box non inclus
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'TPP', dont 2 avec frein
- Matériaux: structure en bois stratifié
- Dimensions: 630 x 535 x h1360 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX et THERMOBOX
- Poids du produit: 49 kg

- 1 cassetto interno in metallo con separatori HPL alti 14 cm
- Maniglione di spinta
- 2 ripiani regolabili in altezza
- Porta singola frontale
- Hot Box non incluso
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'TPP', di cui 2 con freno
- Materiali: struttura in legno laminato
- Dimensioni: 630 x 535 x h1360 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX e THERMOBOX
- Peso prodotto: 49 kg

- 1 Metall-Innenschublade mit 14 cm hohen Teilern aus HPL
- Schiebegriff
- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- Einzelne Fronttür
- Hot Box nicht enthalten
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'TPP', 2 davon mit Bremse
- Materialien: Struktur aus Leimholz
- Abmessungen: 630 x 535 x h1360 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX und THERMOBOX
- Produktgewicht: 49 kg

HOT BOX



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Hot Box](#)



- Electrical heat box 500W
- Fully insulated structure
- 1 height adjustable shelf
- Internal dimensions: suitable for plates up to Ø32cm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 405 x 380 x h512 mm
- Compatibility: only with TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Weight: 18 kg



- Boîte thermique 500W en acier inoxydable
- Structure entièrement isolée
- 1 grille réglable en hauteur
- Dimensions intérieures : adapté aux plats jusqu'à 32 cm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 405 x 380 x h512 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Poids du produit: 18 kg



- Box termico 500W in acciaio inox
- Struttura completamente isolata
- 1 griglia regolabile in altezza
- Dimensioni interne: adatto a piatti fino a Ø32 cm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 405 x 380 x h512 mm
- Compatibilità: compatibile solo con TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Peso prodotto: 18 kg



- Wärmebox aus Edelstahl 500W
- Vollständig isolierte Struktur
- 1 höhenverstellbarer Grill
- Innenmaße: geeignet für Teller bis zu Ø32 cm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 405 x 380 x h512 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit TABLE FLIP TOP, BOX TAXI, THELIVERIE
- Produktgewicht: 18 kg



Options



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Table Flip Top](#)



TABLE FLIP TOP + HOT BOX

- Fits up to 2 HOT BOXes at the same time
- Top of table flips vertically and can be stacked and nested while not in use
- Hot Box not included
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: top solid CDF wood in graphite color, base in chrome plated steel
- Dimensions (**open**): 900 x h786 mm
(**closed**): 546 x h1170 mm
- Compatibility: only with HOT BOX
- Weight: 15 kg

- Convient pour transporter jusqu'à 2 HOT BOX
- Plan basculant verticalement et empilable lorsqu'il n'est pas en service
- Hot Box non inclus
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein
- Matériaux: top en bois CDF couleur graphite, structure en tube chromé
- Dimensions (**ouvert**): 900 x h786 mm
(**fermé**): 546 x h1170 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX
- Poids du produit: 15 kg

- Adatto a trasportare fino a 2 HOT BOX
- Piano ribaltabile verticalmente e impilabile quando non in uso
- Hot Box non incluso
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP', di cui 2 con freno
- Materiali: top in legno CDF colore grafite, struttura in tubo quadro d'acciaio cromato
- Dimensioni (**aperto**): 900 x h786 mm
(**chiuso**): 546 x h1170 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX
- Peso prodotto: 15 kg

- Geeignet für den Transport von bis zu 2 HOT BOXES
- Vertikal faltbar und stapelbar, wenn nicht in Gebrauch
- Hot Box nicht enthalten
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm 'TPP', 2 davon mit Bremsen
- Materialien: graphitfarbene CDF-Holzplatte, Rohrrahmen verchromt
- Abmessungen (**offen**): 900 x h786 mm
(**geschlossen**): 546 x h1170 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX
- Produktgewicht: 15 kg

BOX TAXI



BOX TAXI + 6 HOT BOX

Data sheet

Options



[Link for data sheet
Box Taxi](#)

- 2 levels for a total load of 6 HOT BOXes
- Cabling designed for individual or contemporaneous heating of HOT BOXes with just one power plug
- Hot Box not included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1467 x 562 x h1363 mm
- Compatibility: only with HOT BOX
- Weight: 30 kg

- 2 tablettes pour une capacité de transport totale allant jusqu'à 6 HOT BOX
- Câblage approprié pour le chauffage simple ou simultané des HOT BOX avec une seule prise
- Hot Box non inclus
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP' avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1467 x 562 x h1363 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX
- Poids du produit: 30 kg

- 2 ripiani per una capacità di trasporto totale fino a 6 HOT BOX
- Cablaggio adatto sia per riscaldamento singolo o simultaneo degli HOT BOX con una sola presa
- Hot Box non incluso
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP' con paracolpi, di cui 2 con freno
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1467 x 562 x h1363 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX
- Peso prodotto: 30 kg


- 2 Einlegeboden für eine Gesamttransportkapazität von bis zu 6 HOT BOX
- Verkabelung geeignet für einzelne oder gleichzeitige Beheizung von HOT BOX mit einer einzigen Steckdose
- Hot Box nicht enthalten
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen mit Stoßdämpfern, davon 2 mit Bremse
- Material: Edelstahl
- Abmessungen: 1467 x 562 x h1363 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX
- Produktgewicht: 30 kg





Data sheet



[Link for data sheet
Hot Box Easy](#)

-  Electrical heat box 230V
- Fully insulated structure
- PVC handle for shifting
- Internal stainless steel shelf
- Internal dimensions: suitable for plates up to Ø32cm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 450 x 460 x h510 mm
- Compatibility: only with TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Weight: 12 kg
- Power: 400 W

-  Box termico 230V in acciaio inox
- Struttura completamente isolata
- Maniglia in PVC per lo spostamento
- Ripiano grigliato intermedio
- Dimensioni interne: adatto a piatti fino a Ø32 cm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 450 x 460 x h510 mm
- Compatibilità: compatibile solo con TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Peso prodotto: 12 kg
- Potenza: 400 W

-  Boîtier thermique 230V en acier inoxydable
- Structure entièrement isolée
- Poignée en PVC pour le déplacement
- Tablette à grilles intermédiaire
- Dimensions intérieures: adapté aux plats jusqu'à Ø32 cm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 450 x 460 x h510 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Poids du produit: 12 kg
- Puissance: 400 W


-  230V elektrische Wärmebox aus Edelstahl
- Vollständig isolierte Struktur
- PVC-Griff zum Transportieren
- Gitterrost-Zwischenboden
- Innenmaße: geeignet für Teller bis zu Ø32 cm
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 450 x 460 x h510 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit TABLE FLIP TOP EASY, BOX TAXI EASY
- Produktgewicht: 12 kg
- Leistung: 400 W

TABLE FLIP TOP EASY 80




TABLE FLIP TOP EASY 90 Q



TABLE FLIP TOP EASY 90 Q + HOT BOX EASY

Options



Data sheet



[Link for data sheet
Table Flip Top Easy 80 & 90 Q](#)

- Fits up to 1 HOT BOX EASY
- Top of table flips vertically and can be stacked and nested while not in use
- Hot Box easy not included
- Materials: top in black solid MDF wood, base in chrome plated stainless steel
- Compatibility: only with HOT BOX EASY
- Castors, Dimensions, Weight (80/90 Q): available in [Data Sheet](#)

- Convient pour transporter 1 HOT BOX EASY
- Plan basculant verticalement et empilable lorsqu'il n'est pas en service
- Hot Box easy non inclus
- Matériaux: top en bois MDF couleur noir, cadre en acier inox
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX EASY
- Roues, Dimensions, Poids du produit (80/90 Q): disponible dans [Data Sheet](#)

- Adatto a trasportare n. 1 HOT BOX EASY
- Piano ribaltabile verticalmente e impilabile quando non in uso
- Hot Box easy non incluso
- Materiali: top in legno MDF colore nero, struttura in acciaio inox
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX EASY
- Ruote, Dimensioni, Peso prodotto (80/90 Q): disponibile in [Data Sheet](#)

- Geeignet für den Transport von 1 HOT BOX EASY
- Vertikal faltbare und stapelbare Ebene, wenn nicht in Gebrauch
- Hot Box easy nicht enthalten
- Materialien: MDF-Holzplatte in Schwarz, Edelstahlstruktur
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX EASY
- Räder, Abmessungen, Produktgewicht (80/90 Q): verfügbar in [Data Sheet](#)



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Box Taxi Easy](#)

BOX TAXI EASY + 6 HOT BOX EASY

- 2 levels for a total load of 6 HOT BOXes EASY
- Cabling designed for individual or contemporaneous heating of HOT BOXes EASY with just one power plug
- Hot Box Easy not included
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1530 x 560 x h1390 mm
- Compatibility: only with HOT BOX EASY
- Weight: 25 kg
- Power: 2400 W

- Due livelli per il trasporto fino a n. 6 HOT BOX EASY alla volta
- Dotato di alimentatore per il riscaldamento simultaneo o individuale di HOT BOX EASY con una presa a parete singola
- Hot Box easy non incluso
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi, di cui 2 con freno
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1530 x 560 x h1390 mm
- Compatibilità: compatibile solo con HOT BOX EASY
- Peso prodotto: 25 kg
- Potenza: 2400 W

- Deux niveaux pour transporter jusqu'à 6 HOT BOX EASY à voûte
- Équipé d'une alimentation pour le chauffage simultané ou individuel de HOT BOX EASY avec une prise murale simple
- Hot Box easy non inclus
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1530 x 560 x h1390 mm
- Compatibilité: compatible uniquement avec HOT BOX EASY
- Poids du produit: 25 kg
- Puissance: 2400 W

- Zwei Ebenen für den gleichzeitigen Transport von bis zu 6 HOT BOX EASY
- Ausgestattet mit einer Stromversorgung für die gleichzeitige oder individuelle Beheizung der HOT BOX EASY über eine einzige Steckdose
- HOT BOX EASY nicht enthalten
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Stoßdämpfern, davon 2 mit Bremse
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1530 x 560 x h1390 mm
- Kompatibilität: nur kompatibel mit HOT BOX EASY
- Produktgewicht: 25 kg
- Leistung: 2400 W

PASSEPARTOUT 2



PASSEPARTOUT 3



Data sheet

Panel

PMB

PBE

PWE



[Link for data sheet
Passepartout 2 & 3](#)



- Shelves with chrome plated retaining bars
- Side pushing bars
- Castors: 4 swivel Ø100 mm 'TPP' with donut bumpers
- Materials: structure in chrome finish tube, shelves in laminated wood
- Dimensions: 980 x 470 x h945 mm
- Load capacity, Weight (PASSEPARTOUT 2/3): available in [Data Sheet](#)



- Tablette à barreaux chromés
- Barres de poussée
- Roues: 4 pivotantes x Ø100 mm 'TPP' avec pare-chocs
- Matériaux: structure chromée, étagères en bois stratifié
- Dimensions: 980 x 470 x h945 mm
- Capacité de charge, Poids du produit (PASSEPARTOUT 2/3): disponible dans [Data Sheet](#)



- Ripiani con spondine di protezione cromate
- Maniglioni di spinta
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm 'TPP' con paracolpi
- Materiali: struttura cromata, ripiani in legno laminato
- Dimensioni: 980 x 470 x h945 mm
- Capacità di carico, Peso prodotto (PASSEPARTOUT 2/3): disponibile in [Data Sheet](#)




- Einlegeböden mit Chromschutzleisten
- Schiebegriffe
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø100 mm 'TPP' mit Stoßdämpfern
- Materialien: verchromte Struktur, Einlegeböden aus Leimholz
- Abmessungen: 980 x 470 x h945 mm
- Belastbarkeit, Produktgewicht (PASSEPARTOUT 2/3): verfügbar in [Data Sheet](#)





Data sheet




[Link for data sheet
Passepartout PL 3](#)

-  • Shelves with edges
- Side pushing bars
- Load capacity: 40 kg
- Castors: 4 swivel Ø100 mm
- Materials: plastic shelves with anodised aluminium pillars
- Dimensions: 850 x 430 x h950 mm
- Weight: 21 kg

-  • Tablettes avec bords de protection
- Barres de poussée
- Capacité de charge: 40 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø100 mm
- Matériaux: structure en plastique avec poteaux en aluminium anodisé
- Dimensions: 850 x 430 x h950 mm
- Poids du produit: 21 kg

-  • Ripiani con bordi di protezione
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: 40 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø100 mm
- Materiali: struttura in plastica con montanti in alluminio anodizzato
- Dimensioni: 850 x 430 x h950 mm
- Peso prodotto: 21 kg

-  • Einlegeböden mit Schutzkanten
- Schiebegriffe
- Belastbarkeit: 40 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø100 mm
- Materialien: Kunststoffrahmen mit Aluminiumstützen eloxiert
- Abmessungen: 850 x 430 x h950 mm
- Produktgewicht: 21 kg


VERSO R





Data sheet




[Link for data sheet](#)
[Verso R](#)

-  Multifunction guest room re-location and laundry delivery cart
- 3 liftable stainless steel shelves and 1 hanger compartement
- 4 corner bumpers
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 4 swivel x Ø150 mm 'CMP', 2 with brake
- Materials: stainless steel with grey powder coating
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Weight: 34 kg

-  Chariot multifonction de relocalisation de chambre et de livraison de linge
- 3 étagères relevables en acier inoxydable et 1 compartiment cintre
- 4 pare-chocs d'angle
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150mm 'CMP', dont 2 avec frein
- Matériaux: structure en acier peint gris
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Poids du produit: 34 kg

-  Carrello multifunzione per riposizionamento camere degli ospiti e consegna della biancheria
- 3 ripiani sollevabili in acciaio inox e 1 vano appendiabiti
- 4 paraurti angolari
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm, di cui 2 con freno
- Materiali: struttura in acciaio verniciato color grigio
- Dimensioni: 875 x 550 x h1851 mm
- Peso prodotto: 34 kg

-  Multifunktionaler Wagen für die Umstellung von Gästezimmern und Wäschelieferung
- 3 hochklappbare Edelstahlböden und 1 Kleiderbügelfach
- 4 Eckstoßstangen
- Belastbarkeit: max 200 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremsen
- Materialien: Struktur aus grau lackiertem Stahl
- Abmessungen: 875 x 550 x h1851 mm
- Produktgewicht: 34 kg



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Gea](#)

- Steel tube with a grey powder coating in RAL 9006
- 3 adjustable and removable vertical bars
- Bottom base made of steel with powder coating RAL 9006
- Non-marking corner protection
- Castors: 4 swivel Ø150 mm 'CMP'; 2 with brake
- Materials: square steel tube frame with powder coating in RAL 9006
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Weight: 40 kg

- Structure en tubes d'acier avec revêtement gris RAL 9006
- 3 supports pour nappes réglables en hauteur et en profondeur
- Base pleine en métal avec revêtement gris RAL 9006
- 4 pare-chocs d'angle
- Roues: 4 pivotantes Ø150mm 'CMP', dont 2 avec frein
- Matériaux: tubes acier section carrée, peinture grise RAL 9006
- Dimensions: 875 x 550 x h1851 mm
- Poids du produit: 40 kg

- Telaio in tubo d'acciaio verniciato grigio RAL 9006
- 3 barre amovibili e regolabili
- Base in metallo verniciato
- Paracolpi angolari in gomma
- Ruote: 4 girevoli Ø150 mm 'CMP', di cui 2 con freno
- Materiali: telaio in tubo d'acciaio verniciato grigio RAL 9006
- Dimensioni: 875 x 550 x h1851 mm
- Peso prodotto: 40 kg

- Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 9006
- 3 verstellbare und abnehmbare Querstreben
- Bodenplattform aus Stahl, pulverbeschichtet
- Nicht abfärbender Eckenschutz
- Räder: 4 Lenkrollen Ø150 mm 'CMP', davon 2 mit Bremsen
- Materialien: Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 9006
- Abmessungen: 875 x 550 x h1851 mm
- Produktgewicht: 40 kg

VERSO EASY R



Data sheet




[Link for data sheet](#)
[Verso Easy R](#)


- Base and bottom are joined by four vertical poles and two central poles for the division of spaces
- On the left side 3 intermediate shelves adjustable in height; right side equipped with a fixed hanger bar
- Materials: robust chromed steel finish
- Castors: 4 swivel x Ø125 mm with rubber bumper, 2 of which with brake
- Dimensions: 910 x 610 x h1750


- La base et le fond sont reliés par quatre poteaux verticaux et deux poteaux centraux pour la division des espaces
- Sur le côté gauche 3 étagères intermédiaires réglables en hauteur; côté droit équipé d'une barre de suspension fixe
- Matériaux: finition robuste en acier chromé
- Roulettes: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs, dont 2 avec frein
- Dimensions: 910 x 610 x h1750


- Base e fondo sono uniti da quattro pali verticali e due pali centrali per la suddivisione degli spazi
- Sul lato sinistro 3 ripiani intermedi regolabili in altezza; lato destro dotato di barra appendiabiti fissa
- Materiali: finitura in acciaio cromato robusto
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi in gomma, di cui 2 con freno
- Dimensioni: 910 x 610 x h1750


- Basis und Boden sind durch vier vertikale Stangen und zwei zentrale Stangen zur Raumaufteilung verbunden
- Auf der linken Seite 3 höhenverstellbare Zwischenböden; rechte Seite mit fester Kleiderbügelstange ausgestattet
- Materialien: Robuste Oberfläche aus verchromtem Stahl
- Rollen: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Gummipuffer, 2 davon mit Bremse
- Abmessungen: 910 x 610 x h1750



-  Modular trolley, totally customizable according to specific needs.
- It is made up of several parts that can be assembled and disassembled easily, so you can add, remove or replace components.
 - A wide range of accessories are available.
 - It can be designed in various sizes to adapt to the space available and the amount of materials to be transported. The load capacity varies based on the weight and volume of the objects to be transported.

-  Chariot modulaire, totalement personnalisable selon les besoins spécifiques.
- Il est composé de plusieurs pièces qui peuvent être assemblées et démontées facilement, afin que vous puissiez ajouter, retirer ou remplacer des composants.
 - Une large gamme d'accessoires est disponible.
 - Il peut être conçu en différentes tailles pour s'adapter à l'espace disponible et à la quantité de matériaux à transporter. La capacité de charge varie en fonction du poids et du volume des objets à transporter.

-  Carrello modulare, totalmente personalizzabile in base alle esigenze specifiche.
- È composto da diverse parti che possono essere assemblate e disassemblate facilmente, così da poter aggiungere, rimuovere o sostituire componenti.
 - Sono disponibili una vasta gamma di accessori.
 - Può essere progettato in varie dimensioni per adattarsi allo spazio disponibile e alla quantità di materiali da trasportare. La capacità di carico varia in base al peso e al volume degli oggetti da trasportare.

-  Modularer Wagen, vollständig anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse.
- Es besteht aus mehreren Teilen, die sich leicht zusammenbauen und demontieren lassen, sodass Sie Komponenten hinzufügen, entfernen oder austauschen können.
 - Umfangreiches Zubehör ist erhältlich.
 - Es kann in verschiedenen Größen gestaltet werden, um sich an den verfügbaren Platz und die Menge der zu transportierenden Materialien anzupassen. Die Tragfähigkeit variiert je nach Gewicht und Volumen der zu transportierenden Gegenstände.

LUGGAGE RACK CR



LUGGAGE RACK CR S

LUGGAGE RACK BR



LUGGAGE RACK BR S

Data sheet



[Link for data sheet
Luggage Rack CR/BR](#)

- Luggage rack with an universal design, suitable for every hotel
- Model **S** with backrest for better suitcase's support
- Foldable
- Load capacity: max 60 kg
- Diameter: tubes diameter 25 mm, tubular thickness 0,8 mm
- Materials, Dimensions, Weight (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): available in [Data Sheet](#)

- Porte-valises au design universel, idéal pour tout hôtel
- Modèle **S** avec dossier pour un soutien meilleur que la valise
- Pliable
- Capacité de charge: max 60 kg
- Diamètre: diamètre des tubes 25 mm, épaisseur tubulaire 0,8 mm
- Matériaux, Dimensions, Poids du produit (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): disponible dans [Data Sheet](#)

- Reggivaligie dal design universale, ideale per ogni hotel
- Modello **S** provvisto di schienale per un sostegno migliore della valigia
- Pieghevole
- Capacità di carico: max 60 kg
- Diametro: diametro tubi 25 mm, spessore tubolare 0,8 mm
- Materiali, Dimensioni, Peso prodotto (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): disponibile in [Data Sheet](#)

- Gepäckträger mit universellem Design, ideal für jedes Hotel
- Modell **S** mit Rückenlehne für besseren Halt des Koffers
- Klappbar
- Belastbarkeit: max 60 kg
- Durchmesser: Rohrdurchmesser 25 mm, Rohrstärke 0,8 mm
- Materialien, Abmessungen, Produktgewicht (**LUGGAGE RACK, LUGGAGE RACK S**): verfügbar in [Data Sheet](#)

LUGGAGE RACK W-LNO



LUGGAGE RACK WS-LNO



Data sheet



[Link for data sheet](#)

[Luggage Rack W-LNO & WS-LNO](#)



- Sturdy and captive design
- Easy to clean
- Foldable
- Easy one hand fold
- Model **WS-LNO** with backrest for better suitcase's support
- Load capacity: max 50 kg
- Materials: dark walnut wood with Nylon black belts
- Dimensions (**W-LNO**): 480 x 480 x h530 mm
(**WS-LNO**): 480 x 480 x h580 mm
- Weight: 2 kg



- Design robusto e accattivante
- Facile da pulire
- Pieghevole
- Si piega con una mano
- Modello **WS-LNO** provvisto di schienale per un sostegno migliore della valigia
- Capacità di carico: max 50 kg
- Materiali: struttura in legno di noce scuro con cinghie nere in Nylon
- Dimensioni (**W-LNO**): 480 x 480 x h530 mm
(**WS-LNO**): 480 x 480 x h580 mm
- Peso prodotto: 2 kg



- Design robuste et attrayant
- Facile à nettoyer
- Pliable
- Se plie d'une main
- Modèle **WS-LNO** avec dossier pour un soutien meilleur que la valise
- Capacité de charge: max 50 kg
- Matériaux: structure en bois de noyer foncé avec des sangles noires en nylon
- Dimensions (**W-LNO**): 480 x 480 x h530 mm
(**WS-LNO**): 480 x 480 x h580 mm
- Poids du produit: 2 kg



- Robustes und attraktives Design
- Leicht zu reinigen
- Zusammenklappbar
- Mit einer Hand zusammenklappbar
- Modell **WS-LNO** mit Rückenlehne für besseren Halt des Koffers
- Belastbarkeit: max. 50 kg
- Materialien: Gestell aus dunklem Walnussholz mit schwarzen Gurten aus Nylon
- Abmessungen (**W-LNO**): 480 x 480 x h530 mm
(**WS-LNO**): 480 x 480 x h580 mm
- Produktgewicht: 2 kg



Data sheet



[Link for data sheet Lucy](#)



- Polish refillable container, capacity 150 ml
- Automatic switch on/off with sensor
- Powering: 230 V - 50 Hz
- Soft shoe support base
- Non-slip feet
- Rotations per minute: 1200 rpm
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 200 x 370 x h330 mm
- Weight: 6,2 kg
- Power: 100 W



- Récipient de cire rechargeable, capacité 150 ml
- Déclenchement/arrêt automatique avec capteur présence de chaussures
- Alimentation: 230 V - 50 Hz
- Base d'appui de chaussure douce
- Pieds antidérapants
- Tours par minute: 1200 rpm
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 200 x 370 x h330 mm
- Poids du produit: 6,2 kg
- Puissance: 100 W



- Contenitore cera ricaricabile, capacità 150 ml
- Attivazione/spengimento automatico, con sensore presenza scarpe
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Base d'appoggio della calzatura morbida
- Piedi antiscivolo
- Giri al minuto: 1200 rpm
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 200 x 370 x h330 mm
- Peso prodotto: 6,2 kg
- Potenza: 100 W



- Nachfüllbarer Wachsbehälter, 150 ml Inhalt
- Ein-/Ausschaltautomatik mit Anwesenheitssensor für den Schuh
- Stromanschluss: 230 V - 50 Hz
- Weicher Schuhboden
- Gleitsiche Gummidichtung
- Umdrehungen pro Minute: 1200 U/min
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 200 x 370 x h330 mm
- Produktgewicht: 6,2 kg
- Leistung: 100 W



Data sheet



[Link for data sheet
Foldie Easy](#)



- Easily foldable when not in use
- Wooden slats, light, easy to assemble
- Mattress included
- Swiveling castors included for easy shift
- Mattress color subject to availability
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: Ø40 mm
- Materials: steel tube frame
- Dimensions: 800 x 1840 x h390 mm
- Weight: 12 kg



- Facile à refermer lorsqu'il n'est pas utilisé
- Lattes en bois, léger, facile à monter
- Matelas inclus
- Roues pour faciliter le transport
- Couleur du matelas selon disponibilité
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: Ø40 mm
- Matériaux: structure en métal
- Dimensions: 800 x 1840 x h390 mm
- Poids du produit: 12 kg



- Facile da richiudere quando non in uso
- Doghe in legno, leggero, facile da montare
- Materasso incluso
- Ruote girevoli per facilitare il trasporto
- Colore del materasso secondo la disponibilità
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: Ø40 mm
- Materiali: struttura in metallo
- Dimensioni: 800 x 1840 x h390 mm
- Peso prodotto: 12 kg




- Leicht zusammenklappbar, wenn nicht in Gebrauch
- Holzlatten, leicht, einfach zu montieren
- Inklusive Matratze
- Lenkrollen für einfachen Transport
- Farbe der Matratze je nach Verfügbarkeit
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: Ø40 mm
- Materialien: Metallrahmen
- Abmessungen: 800 x 1840 x h390 mm
- Produktgewicht: 12 kg

BABY BED SLEEP'N PLAY



Options



Data sheet



[Link for data sheet
Baby Bed Sleep'N Play](#)



- Easily foldable when not in use
- Corner protections
- Included mattress 2 cm (thickness)
- Side opening with zipper
- Convenient storage bag when not in use
- Green details
- Load capacity: max 15 kg
- Castors: 2 x Ø100 mm
- Materials: steel tube frame
- Dimensions: 1250 x 690 x h850 mm
- Weight: 7,5 kg



- Facilement refermable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Protections angulaires
- Matelas standard de 2 cm d'épaisseur
- Côté avec fermeture à glissière
- Sac de rangement pratique lorsqu'il n'est pas utilisé
- Détails verts
- Capacité de charge: max 15 kg
- Roues: 2 x Ø100 mm
- Matériaux: structure en métal
- Dimensions: 1250 x 690 x h850 mm
- Poids du produit: 7,5 kg



- Facilmente richiudibile quando non in uso
- Protezioni angolari
- Materassino standard spesso 2 cm
- Lato con apertura a zip
- Sacca per riporlo comodamente quando non in uso
- Dettagli verdi
- Capacità di carico: max 15 kg
- Ruote: 2 x Ø100 mm
- Materiali: struttura in metallo
- Dimensioni: 1250 x 690 x h850 mm
- Peso prodotto: 7,5 kg



- Leicht faltbar, wenn nicht in Gebrauch
- Schutz für die Ecken
- Standard 2 cm dicke Matratze
- Seite mit Reißverschluss
- Tasche zur einfachen Aufbewahrung bei Nichtgebrauch
- Grüne Details
- Belastbarkeit: max 15 kg
- Räder: 2 x Ø100 mm
- Materialien: Metallrahmen
- Abmessungen: 1250 x 690 x h850 mm
- Produktgewicht: 7,5 kg


Options





Data sheet




[Link for data sheet
Beddie Ergo s](#)

-  • Easily foldable when not in use
- Included mattress 2 cm (thickness)
- Internal dimensions: 90 x 60 cm
- Load capacity: max 15 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø40 mm
- Materials: pine wood
- Dimensions: 660 x 1010 x h960 mm
- Weight: 13 kg

-  • Facilement refermable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Matelas standard de 2 cm d'épaisseur
- Dimensions intérieures: 90 x 60 cm
- Capacité de charge: max 15 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø40 mm, dont 2 avec frein
- Matériaux: cadre en bois de pin
- Dimensions: 660 x 1010 x h960 mm
- Poids du produit: 13 kg

-  • Facilmente richiudibile quando non in uso
- Materassino standard spesso 2 cm
- Dimensioni interne: 90 x 60 cm
- Capacità di carico: max 15 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø40 mm, di cui 2 con freno
- Materiali: struttura in legno di pino
- Dimensioni: 660 x 1010 x h960 mm
- Peso prodotto: 13 kg

-  • Leicht faltbar, wenn nicht in Gebrauch
- Standard 2 cm dicke Matratze
- Innenmaße: 90 x 60 cm
- Belastbarkeit: max 15 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø40 mm, 2 mit Bremse
- Materialien: Kiefernholzstruktur
- Abmessungen: 660 x 1010 x h960 mm
- Produktgewicht: 13 kg



FOOD SERVICE



Hospitality Excellence since 1928



COFFIE



HPL Panel

SFB

SOM

SWE

SNE

Options



Data sheet



[Link for data sheet Coffie](#)



- Lockable shutter
- 2 height adjustable shelves
- Non marking and full wrap-around rubber bumper
- 2 steel side folding shelves with bumpers
- Load capacity: 200 kg
- Castors: 4 swivel Ø150 mm 'CMP'
- Materials: steel tubing structure with HPL panels
- Dimensions: 1334 x 566 x h1491 mm
- Weight: 42 kg



- Fermeture à clapet avec serrure
- 2 tablettes réglables en hauteur
- Bordure de protection en caoutchouc
- 2 tablettes pliantes latérales en acier avec pare-chocs
- Capacité de charge: 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø150 mm 'CMP'
- Matériaux: structure en tube d'acier avec panneaux HPL
- Dimensions: 1334 x 566 x h1491 mm
- Poids du produit: 42 kg



- Chiusura a serranda con serratura
- 2 ripiani regolabili in altezza
- Bordo paracolpo in gomma antitraccia
- 2 ripiani pieghevoli laterali in acciaio con paraurti
- Capacità di carico: 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø150 mm 'CMP'
- Materiali: struttura in tubo d'acciaio con pannelli HPL
- Dimensioni: 1334 x 566 x h1491 mm
- Peso prodotto: 42 kg




- Abschließbarer Rollladen
- 2 höhenverstellbare Einlegeböden
- nicht abfärbende Gummipufferkante
- 2 seitlich klappbare Stahlböden mit Stoßdämpfern
- Belastbarkeit: 200 kg
- Räder: 4 x Ø150 mm 'CMP'-Lenkrollen
- Materialien: Stahlrohrrahmen mit HPL-Platten
- Abmessungen: 1334 x 566 x h1491 mm
- Gewicht des Produkts: 42 kg


Data sheet





[Link for data sheet
Tray Stand W](#)



-  Sturdy and captive design
- Easy clean up
- Easy one-hand fold
- Load capacity: 50 kg
- Materials: pine wood with PVC black belts
- Dimensions: 600 x 500 x h800 mm
- Weight: 3,5 kg

-  Design robuste et attrayant
- Facile à nettoyer
- Se plie d'une main
- Capacité de charge: 50 kg
- Matériaux: structure en bois de pin avec sangles noires en PVC
- Dimensions: 600 x 500 x h800 mm
- Poids du produit: 3,5 kg

-  Design robusto e accattivante
- Facile da pulire
- Si piega con una mano
- Capacità di carico: 50 kg
- Materiali: struttura in legno di pino con cinghie nere in PVC
- Dimensioni: 600 x 500 x h800 mm
- Peso prodotto: 3,5 kg

-  Robustes und attraktives Design
- Leicht zu reinigen
- Mit einer Hand zusammenklappbar
- Belastbarkeit: 50 kg
- Materialien: Kiefernholzrahmen mit schwarzen PVC-Bändern
- Abmessungen: 600 x 500 x h800 mm
- Produktgewicht: 3,5 kg

CADDINOX 2



CADDINOX 3





Data sheet


Options




[Link for data sheet
Caddinox 2 & 3](#)

-  • 2 or 3 shelves with a perimetric upstand and satin finish
- Stainless steel round tube frame, Ø25 mm
- Side pushing bars
- Load capacity: max 100 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: stainless steel
- Dimensions: 1000 x 500 x h950 mm
- Weight (CADDINOX 2): 22 kg
(CADDINOX 3): 25 kg

-  • 2 ou 3 tablettes avec bord arrondi et finition satinée
- Structure en tube rond en acier inoxydable 25 mm
- Barres de poussée
- Capacité de charge: max 100 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP'
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions: 1000 x 500 x h950 mm
- Poids du produit (CADDINOX 2): 22 kg
(CADDINOX 3): 25 kg

-  • 2 o 3 ripiani con bordo arrotondato e finitura satinata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø25 mm
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: max 100 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP'
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni: 1000 x 500 x h950 mm
- Peso prodotto (CADDINOX 2): 22 kg
(CADDINOX 3): 25 kg

-  • 2 oder 3 Einlegeböden mit abgerundetem Rand und satinierter Oberfläche
- Gestell aus Edelstahlrundrohr Ø25 mm
- Schiebegriffe
- Belastbarkeit: max 100 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen: 1000 x 500 x h950 mm
- Produktgewicht (CADDINOX 2): 22 kg
(CADDINOX 3): 25 kg

CADDINOX 4

CADDINOX 5



Data sheet



[Link for data sheet
Caddinox 4 & 5](#)

Options



- 4 or 5 shelves with a perimetric upstand and satin finish
- Stainless steel round tube frame, Ø25 mm
- Side pushing bars
- Load capacity: max 150 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: stainless steel
- Dimensions (CADDINOX 4): 1000 x 500 x h1260 mm
(CADDINOX 5): 1000 x 500 x h1600 mm
- Weight (CADDINOX 4): 28 kg
(CADDINOX 5): 30 kg

- 4 ou 5 tablettes avec bord arrondi et finition satinée
- Structure en tube rond en acier inoxydable 25 mm
- Barres de poussée
- Capacité de charge: max 150 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP'
- Matériaux: acier inoxydable
- Dimensions (CADDINOX 4): 1000 x 500 x h1260 mm
(CADDINOX 5): 1000 x 500 x h1600 mm
- Poids du produit (CADDINOX 4): 28 kg
(CADDINOX 5): 25 kg

- 4 o 5 ripiani con bordo arrotondato e finitura satinata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø25 mm
- Maniglioni di spinta
- Capacità di carico: max 150 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP'
- Materiali: acciaio inox
- Dimensioni (CADDINOX 4): 1000 x 500 x h1260 mm
(CADDINOX 5): 1000 x 500 x h1600 mm
- Peso prodotto (CADDINOX 4): 28 kg
(CADDINOX 5): 30 kg

- 4 oder 5 Einlegeböden mit abgerundetem Rand und satiniertes Oberfläche
- Gestell aus Edelstahlrundrohr Ø25 mm
- Schiebegriffe
- Belastbarkeit: max 150 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen (CADDINOX 4): 1000 x 500 x h1260 mm
(CADDINOX 5): 1000 x 500 x h1600 mm
- Produktgewicht (CADDINOX 4): 28 kg
(CADDINOX 5): 30 kg

SUPER CADDINOX 2



SUPER CADDINOX 3




Options





Data sheet




[Link for data sheet
Super Caddinox 2 & 3](#)


-  • 2 or 3 shelves with a perimetric upstand
- 4 donut bumpers
- Stainless steel round tube frame Ø25 mm
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 2 swivel with brake and 2 swivel Ø125 mm 'TPP'
- Materials: welded stainless steel
- Dimensions: 1090 x 590 x h950 mm
- Weight (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25 kg

-  • 2 ou 3 tablettes avec bordure
- 4 bordure de protection en caoutchouc.
- Structure en tube rond en acier inoxydable 25 mm
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm 'TPP', dont 2 avec frein
- Matériaux: acier inoxydable soudé
- Dimensions: 1090 x 590 x h950 mm
- Poids du produit (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25 kg

-  • 2 o 3 ripiani con bordo
- 4 paracolpi in gomma
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø25 mm
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm 'TPP', di cui 2 con freno
- Materiali: acciaio inox saldato
- Dimensioni: 1090 x 590 x h950 mm
- Peso prodotto (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25kg

-  • 2 oder 3 Einlegeböden mit Rand
- 4 Gummidämpfer
- Gestell aus Edelstahlrundrohr Ø25 mm
- Belastbarkeit: max 200 kg
- Räder: 4 x Ø125 mm 'TPP'-Lenkrollen, 2 mit Bremse
- Materialien: geschweißter Edelstahl
- Abmessungen: 1090 x 590 x h950 mm
- Produktgewicht (**SUPER CADDINOX 2**): 22 kg
(**SUPER CADDINOX 3**): 25 kg

VERSO 12



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Verso 12](#)

VERSO 12P



Data sheet



[Link for data sheet](#)
[Verso 12P](#)


- 12 tray holders in chrome plated steel
- Stainless steel square tube structure (VERSO 12) with 2-side tobacco oak panels (VERSO 12P)
- Suitable for trays of max 53 x 39 cm
- Load capacity: max 100 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: stainless steel frame (VERSO 12) with lateral laminated wood (VERSO 12P)
- Dimensions: 520 x 600 x h1830 mm
- Weight: 15,5 kg (VERSO 12) / 25 kg (VERSO 12P)

- 12 tablettes à plateaux en fil d'acier chromé
- Structure en tube carré en acier inoxydable (VERSO 12) avec panneaux latéraux avec finition Chêne Tabac (VERSO 12P)
- Plateaux avec dim. max 53 x 39 cm
- Capacité de charge: max 100 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs
- Matériaux: structure en acier inoxydable (VERSO 12) avec panneaux en bois ennobli (VERSO 12P)
- Dimensions: 520 x 600 x h1830 mm
- Poids du produit: 15,5 kg (VERSO 12) / 25 kg (VERSO 12P)

- 12 supporti per vassoi in filo d'acciaio cromato
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox (VERSO 12) con finitura Rovere Tabacco (VERSO 12P)
- Vassoi con dim. max 53 x 39 cm
- Capacità di carico: max 100 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi
- Materiali: struttura in acciaio inox (VERSO 12) con pannelli in legno nobilitato (solo per VERSO 12P)
- Dimensioni: 520 x 600 x h1830 mm
- Peso prodotto: 15,5 kg (VERSO 12) / 25 kg (VERSO 12P)

- 12 verchromte Stahldraht-Einlegeböden
- Gestell aus Edelstahl-Vierkantrohr (VERSO 12) mit Seitenwänden in Eiche Tabak Finish (VERSO 12P)
- Tabletts mit max. Abmessung 53 x 39 cm
- Belastbarkeit: max 100 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Stoßdämpfern
- Materialien: Struktur aus rostfreiem Stahl (VERSO 12) mit melaminharzbeschichteten Holzpaneelen (VERSO 12P)
- Abmessungen: 520 x 600 x h1830 mm
- Produktgewicht: 15,5 kg (VERSO 12) / 25 kg (VERSO 12P)

VERSO 24



Data sheet



[Link for data sheet Verso 24](#)


VERSO 24P





Data sheet




[Link for data sheet Verso 24P](#)

-  • 2 compartments of 12 tray holders in chrome plated steel
- Stainless steel square tube structure (**VERSO 24**) with 2-side tobacco oak panels (**VERSO 24P**)
- Suitable for trays of max 53 x 39 cm
- Load capacity: max 200 kg
- Castors: 4 swivel Ø125 mm with donut bumpers
- Materials: stainless steel frame (**VERSO 24**) with lateral laminated wood (**VERSO 24P**)
- Dimensions: 950 x 600 x h1830 mm
- Weight: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

-  • 2 colonnes de 12 tablettes porte-plateaux chacune en fil en acier chromé
- Structure en tube carré en acier inoxydable (**VERSO 24**) avec panneaux latéraux avec finition Chêne Tabac (**VERSO 24P**)
- Plateaux avec dim. max 53 x 39 cm
- Capacité de charge: max 200 kg
- Roues: 4 pivotantes x Ø125 mm avec pare-chocs
- Matériaux: structure en acier inoxydable (**VERSO 24**) avec panneaux en bois ennobli (**VERSO 24P**)
- Dimensions: 950 x 600 x h1830 mm
- Poids du produit: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

-  • 2 colonne da 12 supporti per vassoi, ciascuna in filo d'acciaio cromato
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox (**VERSO 24**) con pannelli laterali con finitura Rovere Tabacco (**VERSO 24P**)
- Vassoi con dim. max 53 x 39 cm
- Capacità di carico: max 200 kg
- Ruote: 4 girevoli x Ø125 mm con paracolpi
- Materiali: struttura in acciaio inox (**VERSO 24**) con pannelli in legno nobilitato (**VERSO 24P**)
- Dimensioni: 950 x 600 x h1830 mm
- Peso prodotto: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

-  • 2 Säulen mit je 12 Fachböden aus verchromtem Stahldraht
- Gestell aus Edelstahl-Vierkantrohr (**VERSO 24**) mit Seitenwänden in Eiche Tabak Finish (**VERSO 24P**)
- Tabletts mit max. Abm. 53 x 39 cm
- Belastbarkeit: max 200 kg
- Räder: 4 Lenkrollen x Ø125 mm mit Stoßdämpfern
- Materialien: Struktur aus rostfreiem Stahl (**VERSO 24**) mit melaminharzbeschichteten Holzpaneelen (**VERSO 24P**)
- Abmessungen: 950 x 600 x h1830 mm
- Produktgewicht: 25 kg (**VERSO 24**) / 34,5 kg (**VERSO 24P**)

ALTO 2



ALTO 3



Options



SW Panel



Data sheet



[Link for data sheet Alto 2](#)

Options



SW Panel



Data sheet



[Link for data sheet Alto 3](#)

- 2 tiers
- Tiny elegant chromed details
- Side pushing bars
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- 3 tiers
- Tiny elegant chromed details
- Side pushing bars
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- 2 ripiani
- Piccoli dettagli cromati
- Maniglie di spinta
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- 3 ripiani
- Piccoli dettagli cromati
- Maniglie di spinta
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- 2 tablettes
- Petits détails chromés
- Poignées de poussée
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- 3 tablettes
- Petits détails chromés
- Poignées de poussée
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- 2 Einlegeböden
- Kleine Chromdetails
- Schiebegriffe
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

- 3 Einlegeböden
- Kleine Chromdetails
- Schiebegriffe
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

ALTO FLAMBÈ



SW
Panel

MNL

MNO

MWE



Data sheet



caddie

[Link for data sheet
Alto Flambè](#)

ALTO 5 PM



SW
Panel

MNL

MNO

MWE



Data sheet



caddie

[Link for data sheet
Alto 5 PM](#)

- Stainless steel worktop
- Equipped with single stove, drawer and an integrated bottle holder
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Piano in acciaio
- Dotato di un bruciatore a fuoco singolo, cassetto di servizio e di un portabottiglie integrato nel piano di lavoro
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Plateau en acier
- Équipé d'un brûleur à feu unique, tiroir de un service et un porte-bouteilles intégré dans le plan de labeur
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Stahlplatte
- Ausgestattet mit einem Einbrandbrenner, einer Serviceschublade und einem Flaschenregal, das in die Arbeitsplatte integriert ist
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

- Integrated display case for food & beverage, refrigerated by chilling packs
- Protection bars (included)
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Dotato di una vetrinetta integrata per il servizio di cibi e bevande, refrigerata con piastre eutettiche
- Spondine di protezione (incluse)
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Équipé d'une vitrine intégrée pour le service alimentaire et boissons, réfrigérées avec plaques eutectiques
- Rails de protection (inclus)
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Ausgestattet mit einer integrierten Vitrine zur Ausgabe von Speisen und Getränke, gekühlt mit eutektischen Platten
- Schutzschienen (im Lieferumfang enthalten)
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

ALTO WINE



Options



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Data sheet



[Link for data sheet Alto Wine](#)

ALTO MIXOLOGY



Options



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Data sheet



[Link for data sheet Alto Mixology](#)

- Composed by: drawer, glass rack, cork collection pan, bottles display
- 4 bottles coolers placed on a chilling pack ensuring up to 5 hours of cooling autonomy
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Dotato di: cassetto, rastrelliera porta bicchieri, espositore di bottiglie, vaschetta porta tappi
- 4 recipienti su piastra eutettica con autonomia fino a 5 ore di servizio
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Equipé de: tiroir, porte-gobelets, présentoir de bouteilles, bac à bouchons
- 4 récipients sur plaque eutectique avec autonomie jusqu'à 5 heures de service
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Ausgestattet mit: Schublade, Glashalter, Flaschenhalter, Korkenschale
- 4 Behälter auf eutektischer Platte mit einer Autonomie von bis zu 5 Stunden Betrieb
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

- Stainless steel tier equipped with 2 GN 1/3 pans, 1 metal box and frontal acrylic glass
- Double glass/bottle holder structure
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Piano in acciaio inox con 2 vasche GN 1/3, 1 cassetta e alzatina frontale in plexiglass
- Doppia rastrelliera inferiore
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Plan en acier inoxydable avec 2 cuves GN 1/3, 1 cassette et dossier frontal en plexiglass
- Double rack inférieure
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Edelstahlplatte mit 2 1/3 GN-Schalen, 1 Schublade und Plexiglasfrontstruktur
- Doppelter unterer Abstellbrett
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

ALTO BOLLA



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Options



Data sheet



[Link for data sheet Alto Bolla](#)

ALTO ICE 3



SW Panel

MNL

MNO

MWE



Options



Data sheet



[Link for data sheet Alto Ice 3](#)

- Composed by: 2 glass racks, ice bucket and 2 bottle coolers
- Upper tier covered in HPL marble finish
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- Dotato di: rastrelliere porta bicchieri, secchiello per bottiglie, 2 glacette
- Ripiano superiore rivestito in HPL finitura marmo
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- Equipé de : porte-gobelets, seau pour bouteilles, 2 glacettes
- Étagère supérieure revêtue en HPL finition marbre
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- Ausgestattet mit: Glashalter, Flaschenhalter, 2 Flaschenkühler
- Obere Ablage mit HPL in Marmoroptik
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

- 2 or 3 tiers with double side opening detachable refrigerated hemispherical dome display
- Chilling packs ensuring up to 5 hours of cooling autonomy
- Load capacity, Castors, Materials, Dimensions, Weight: available in [Data Sheet](#)

- 2 o 3 ripiani con vetrina espositiva refrigerata asportabile a doppia apertura
- Refrigerazione tramite piastre eutettiche con autonomia fino a 5 ore di servizio
- Capacità di carico, Ruote, Materiali, Dimensioni, Peso prodotto: disponibile in [Data Sheet](#)

- 2 ou 3 tablettes avec vitrine réfrigérée amovible à double ouverture
- Réfrigération par plaques eutectiques avec autonomie jusqu'à 5 heures de service
- Capacité de charge, Roues, Matériaux, Dimensions, Poids du produit: disponible dans [Data Sheet](#)

- 2 oder 3 Regale mit abnehmbarer Kühlvitrine mit doppelter Öffnung
- Kühlung durch eutektische Platten mit Autonomie bis zu 5 Stunden Betriebsdauer
- Belastbarkeit, Räder, Materialien, Abmessungen, Produktgewicht: verfügbar in [Data Sheet](#)

SENSO EASY

SENSO SERVICE



Structure colour



Panel



Data sheet



[Link for data sheet
Senso Easy](#)



Structure colour



Panel



Data sheet



[Link for data sheet
Senso Service](#)

- Tubular steel frame, powder-coated in brilliant silver or black (RAL 9005) structure
- Side profiles and shelves made of plastic-coated panels with wood decor
- 3 shelves
- Dimensions: 1000 x 535 x h970 mm

- Telaio in tubolare d'acciaio, verniciato in argento brillante o nero (RAL 9005)
- Profili laterali e ripiani realizzati in pannelli plastificati con decoro in legno
- 3 ripiani
- Dimensioni: 1000 x 535 x h970 mm

- Structure en tube d'acier thermolaqué en argent brillant ou noire (RAL 9005)
- Profils latéraux et étagères en panneaux plastifiés avec décor bois
- 3 étagères
- Dimensions: 1000 x 535 x h970 mm

- Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet in Brilliant Silber oder Schwarz (RAL 9005) Feinstruktur Seitenprofile und Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- 3 Einlegeböden
- Abmessungen: 1000 x 535 x h970 mm

- Frame made of powder-coated steel, silver or black (RAL 9005)
- Shelf frame in stained and varnished wood
- 3 shelves are laminated chipboard
- Protection bars
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm

- Telaio in acciaio verniciato argento o nero (RAL 9005)
- Struttura della mensola in legno tinto e verniciato
- 3 ripiani in truciolato laminato
- Spondine di protezione
- Dimensioni: 1150 x 535 x h970 mm

- Cadre en acier peint argent ou noir (RAL 9005)
- Structure étagère en bois teinté et vernis
- 3 étagères sont en panneaux de particules laminés
- Rails de protection
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm

- Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet in Brilliant Silber oder Schwarz (RAL 9005) Feinstruktur
- Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Schutzschienen
- Abmessungen: 1150 x 535 x 970 mm

SENSO BAR S



Panel



Data sheet



[Link for data sheet
Senso Bar S](#)

SENSO BAR L



Panel



Data sheet



[Link for data sheet
Senso Bar L](#)

- Structure frame made of powder-coated steel, silver or black (RAL 9005)
- Structure of the shelf in stained and painted wood
- 3 shelves are laminated chipboard
- Dimensions: 625 x 535 x h940 mm

- Telaio in acciaio verniciato argento o nero (RAL 9005)
- Struttura della mensola in legno tinto e verniciato
- 3 ripiani in truciolato laminato
- Dimensioni: 625 x 535 x h940 mm

- Cadre en acier peint argent ou noir (RAL 9005)
- Structure de l'étagère en bois teinté et peint
- 3 étagères sont en panneaux de particules laminés
- Dimensions: 625 x 535 x h940 mm

- Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet in Brilliant Silber oder Schwarz (RAL 9005) Feinstruktur
- Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Abmessungen: 625 x 535 x h940 mm

- Structure frame made of powder-coated steel, silver or black (RAL 9005)
- Structure of the shelf in stained and painted wood
- 3 shelves are laminated chipboard
- 1 shelf with bottle holder
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm

- Telaio in acciaio verniciato argento o nero (RAL 9005)
- Struttura della mensola in legno tinto e verniciato
- 3 ripiani in truciolato laminato
- 1 ripiano con supporto per bottiglie
- Dimensioni: 1150 x 535 x h970 mm

- Cadre en acier peint argent ou noir (RAL 9005)
- Structure de l'étagère en bois teinté et peint
- 3 étagères sont en panneaux de particules laminés
- 1 étagère avec porte-bouteille
- Dimensions: 1150 x 535 x h970 mm

- Gestell Stahlrohr, pulverbeschichtet in Brilliant Silber oder Schwarz (RAL 9005) Feinstruktur
- Seitenprofile aus Massivholz, gebeizt und lackiert
- 3 Einlegeböden aus kunststoffbeschichteten Platten mit Holzdekor
- Abmessungen: 1150 x 535 x 970 mm




Panel





Data sheet




[Link for data sheet
Senso Station](#)

-  • Trolley equipped with a Liebherr-refrigerator with air circulation
- Lockable door with a stainless steel frame and double-insulated glass
- Interior switchable LED-lighting
- 2 shelves
- Dimensions: 1600 x 740 x h900 mm

-  • Chariot équipé d'un réfrigérateur Liebherr avec circulation d'air
- Porte verrouillable avec cadre en acier inoxydable et verre à double isolation
- Éclairage intérieur à LED commutable
- 2 étagères
- Dimensions: 1600 x 740 x h900 mm

-  • Carrello dotato di frigorifero Liebherr con circolazione dell'aria
- Porta con serratura con telaio in acciaio inox e vetro a doppio isolamento
- Illuminazione interna a LED commutabile
- 2 ripiani
- Dimensioni: 1600 x 740 x h900 mm

-  • Der Wagen ist ausgestattet mit einem Fachboden und einem Liebherr-Umluftkühlschrank. Isolierlastüre mit Edelstahlrahmen, abschließbar. Der Innenraum ist mit einer schaltbaren LED-Beleuchtung ausgestattet
- 2 Ablageroste
- Abmessungen: 1600 x 740 x h900 mm

CASTORS



CMM

Support in galvanized steel sheet
Center made of polypropylene
Double roll of ball bearing
Thermoplastic rubber tread
Can be used for many floor types
Very durable
Excellent maneuverability
Non-marking tread

Supporto in lamiera d'acciaio zincato
Nucleo in polipropilene
Doppio giro di cuscinetti a sfera
Rivestimento in gomma termoplastica
Possono essere utilizzate su diversi tipi di superficie
Molto resistenti
Ottima manovrabilità
Antitraccia

Support en tôle d'acier galvanisé
Noyau en polypropylène
Double tour de roulements à billes
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Peut être utilisé sur différents types de surfaces
Très résistants
Excellente maniabilité
Antitache

Halterung aus verzinktem Stahlblech
Kern aus Polypropylen
Doppeltes Kugellager
Thermoplastische Gummibeschichtung
Es kann auf verschiedenen Oberflächen verwendet werden
Sehr widerstandsfähig
Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
Abriebfest



CMP

RAL 7001 polyamide support
Double roll ball bearing
Thermoplastic rubber tread
Ideal for hard and regular surfaces
Very quiet
Non-corrosive
Non-marking tread

Supporto poliammide RAL 7001
Doppio giro di cuscinetti a sfera
Rivestimento in gomma termoplastica
Ideali per superfici dure e regolari
Molto silenziose
Anticorrosione
Antitraccia

Support polyamide RAL 7001
Double tour de roulements à billes
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Idéal pour les surfaces dures et lisses
Très silencieuses
Anticorrosion
Antitache

Halterung aus Polyamid RAL 7001
Doppeltes Kugellager
Thermoplastische Gummibeschichtung
Ideal für harte und ebene Oberflächen
Sehr leise
Korrosionsschutz
Abriebfest



PNP

Center made of polypropylene
Foamed polyurethane tread
Precision ball bearing
Can be used for different floor types, including outdoor use
Practically unbreakable
Excellent glide

Nucleo in polipropilene
Rivestimento in schiuma poliuretana
Cuscinetti a sfera di precisione
Possono essere utilizzate su diversi tipi di superficie, anche all'esterno
Praticamente indistruttibili
Ottima scorrevolezza

Noyau en polypropylène
Revêtement en mousse de polyuréthane
Roulements à billes de précision
Ils peuvent être utilisés sur différents types de surfaces, également à l'extérieur
Pratiquement indestructibles
Excellente fluidité

Kern aus Polypropylen
Beschichtung aus Polyurethanschaum
Präzisionskugellager
Es kann auf verschiedenen Arten von Oberflächen verwendet werden, auch im Außenbereich
Praktisch unverwundlich
Ausgezeichnete Glätte



RG

Steel plate support with bright galvanization
Double roll ball bearing
Elastic rubber tread
Ideal for hard and irregular surfaces
Vibration absorbent
Very quiet

Supporto in lamiera d'acciaio con zincatura brillante
Doppio giro di cuscinetti a sfera
Rivestimento in gomma elastica
Ideali per superfici dure e irregolari
Antivibrazione
Molto silenziose

Support en tôle d'acier avec galvanisation brillante
Double tour de roulements à billes
Revêtement en caoutchouc élastique
Idéal pour les surfaces dures et irrégulières
Antivibration
Très silencieuses

Halterung aus glanzverzinktem Stahlblech
Doppeltes Kugellager
Elastische Gummibeschichtung
Ideal für harte und unebene Oberflächen
Schwingungsdämpfend
Sehr leise



RS5

Center made of polypropylene
Roller bearing
Full rubber tread
Soft material that preserves surfaces
Excellent maneuverability and rotation capacity

Nucleo in polipropilene
Cuscinetti a rulli
Rivestimento in gomma
Materiale morbido che preserva le superfici
Ottima manovrabilità e capacità di rotazione

Noyau en polypropylène
Roulements à rouleaux
Revêtement en caoutchouc
Matériau souple qui préserve les surfaces
Excellente maniabilité et capacité de rotation

Polypropylen-Kern
Rollenlager
Gummibeschichtung
Weiches, oberflächenschonendes Material
Hervorragende Manövrierbarkeit und Rotationsfähigkeit

CASTORS



RNY

Steel plate support with bright galvanization
Double round ball bearings on swivel support
Plain bearing
Nylon tread
Ideal for soft surfaces such as carpet
Very solid and resistant
Excellent maneuverability

Supporto in lamiera d'acciaio con zincatura brillante
Doppio giro di cuscinetti a sfera sul supporto girevole
Foro passante
Rivestimento in nylon
Ideali per superfici morbide come la moquette
Molto solide e resistenti
Ottima manovrabilità

Support en tôle d'acier avec galvanisation brillante
Double tour de roulements à billes sur le support tournant
Trou traversant
Revêtement en nylon
Idéal pour les surfaces souples comme la moquette
Très solides et résistants
Excellente maniabilité

Halterung aus glanzverzinktem Stahlblech
Zweireihiges Kugellager auf schwenkbarem Lagerbock
Durchgangsbohrung
Nylon-Beschichtung
Ideal für weiche Oberflächen wie Teppich
Sehr stabil und langlebig
Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit



TPP

Support in high quality plastic material
Double round ball bearing on swivel support
Precision ball bearing
Thermoplastic rubber tread
Very quiet
Non-corrosive
Non-marking tread
Vibration absorbent

Supporto in materiale plastico di alta qualità
Doppio giro di cuscinetti a sfera sul supporto girevole
Cuscinetti a sfera di precisione
Rivestimento in gomma termoplastica
Molto silenziose
Resistente alla corrosione
Antitraccia
Antivibrazione

Support en plastique de haute qualité
Double tour de roulements à billes sur le support tournant
Roulements à billes de précision
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Très silencieuses
Résistant à la corrosion
Anti-rayures
Antivibration

Hochwertiger Kunststoffträger
Zweireihige Kugellager an der Schwenkhalterung
Präzisionskugellager
Thermoplastische Gummibeschichtung
Sehr leise
Korrosionsbeständig
Nicht abfärbend
Vibrationsdämpfend



TPS

Steel plate support with bright galvanization
Roller bearing
Thermoplastic rubber tread
Can be used for different floor types
Very quiet
Non-corrosive
Non-marking tread
Vibration absorbent

Supporto in lamiera d'acciaio con zincatura brillante
Cuscinetti a rulli
Rivestimento in gomma termoplastica
Possono essere utilizzate su diversi tipi di superficie
Molto silenziose
Resistente alla corrosione
Antitraccia
Antivibrazione

Support en tôle d'acier avec galvanisation brillante
Roulements à rouleaux
Revêtement en caoutchouc thermoplastique
Peut être utilisé sur différents types de surfaces
Très silencieuses
Résistant à la corrosion
Anti-rayures
Antivibration

Halterung aus glanzverzinktem Stahlblech
Rollenlager
Thermoplastische Gummibeschichtung
Es kann auf verschiedenen Untergründen eingesetzt werden
Sehr leise
Korrosionsbeständig
Nicht abfärbend
Vibrationsdämpfend



TT

Steel sheet core
Only for Orsa
Pneumatic non-marking castor
Roller bearing
Large load-bearing, non-slip
Suitable for overcoming small obstacles

Nucleo in lamiera d'acciaio
Solo per Orsa
Ruota pneumatica, antitraccia
Cuscinetti a rulli
Grande portata, antiscivolo
Adatte a superare piccoli ostacoli

Noyau en tôle d'acier
Seulement pour Orsa
Roue pneumatique, anti-traces
Roulements à rouleaux
Grande portée, antidérapant
Adaptées pour surmonter de petits obstacles

Stahlblechkern
Nur für Orsa
Pneumatisches, nicht markierendes Rad
Rollenlager
Hohe Belastbarkeit, rutschfest
Geeignet für die Überwindung kleiner Hindernisse

OPTIONS



B CLIP
Broom clip
 One broom clip, possibility to add more
Clip per scopa
 Clip per scopa, possibilità di aggiungerne altri

Clip à balai
 Pince à balai, possibilité d'en ajouter d'autres
Besenclip
 Besenclips, Möglichkeit, weitere hinzuzufügen



BDX
Linen bag holder, powder coated
 Upper liftable holder
 Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm
 Robust, water-repellant PES laundry bag (127 L) in burgundy red
Kit sacco biancheria BDX
 Supporto superiore ribaltabile
 Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antiraccia Ø100 mm
 Sacco biancheria bordeaux PES idrorepellente (127 L)

Support sac à linge
 Support supérieur rabattable
 Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues
 Bordure de protection anti-rayure Ø100 mm
 Sac à linge bordeaux PES hydrofuge (127 L)
BDX-Wäschesack-Kit
 Klappbarer oberer Träger
 Klappbare untere Halterung mit Metallstangen und Rädern
 Abriebfeste Stoßstange Ø100 mm
 Wasserabweisender Wäschesack aus bordeauxfarbenem PES (127 L)




B-KIT
Complete set baby bed
 Set composed by: pillowcase 38 x 57 cm, fitted sheet for cot 100 x 155 cm, sheet 120 x 170 cm
Set completo letto bimbo
 Set composto da: lenzuolo da sopra misura 120 x 170 cm, lenzuolo da sotto con angoli misura totale 100 x 155 cm, federe sacchetto misura 38 x 57 cm

Set complet pour lit bébé
 Ensemble composé de: drap de dessus de 120 x 170 cm, drap de dessous avec angles mesure totale 100 x 155 cm, taies d'oreiller
 Sac mesure 38 x 57 cm
Baby-Bettwäsche-Set
 Set bestehend aus: Oberlaken, Maße 120 x 170 cm, Spannbettuch mit Ecken, Gesamtgröße 100 x 155 cm, Kopfkissenbezüge, Maße 38 x 57 cm



BP
4 additional donut bumpers on each of the trolley's corner
 Soft, non-marking material
 Light-grey, RAL 9006
Kit paracolpi su ogni angolo del carrello
 Materiale flessibile e antiraccia
 Colore grigio chiaro, RAL 9006

4 pare-chocs annulaires d'angle sur chariot
 Matériau flexible et anti-traces
 Couleur gris clair, RAL 9006
Stoßdämpfersatz an jeder Ecke des Wagens
 Flexibles, nicht abfärbendes Material
 Farbe lichtgrau, RAL 9006



BUMP
Full wrap-around bumper
 Paracolpo perimetrale in gomma

Bordure de protection
Gummistoßfänger am Rand



C
Small items box, metal (without lid)
 Adjustable separators made of HPL (size S=1pc. / size M=2pcs. / size L=3pcs.), height 10 cm
 Pre-punched for mechanical fixing into trolley top
Cassetta porta oggetti superiore in metallo senza coperchio
 Separatori regolabili in HPL (1 nel modello S, 2 nel modello M, 3 nel modello L)
 10 cm di altezza
 Preforata per il fissaggio sul carrello

Casier à produits d'accueil métallique (sans couvercle)
 Séparateurs réglables en HPL (1 pour le modèle S, 2 pour le modèle M, 3 dans le modèle L)
 10 cm de hauteur
 Pré-traversée pour fixation sur le chariot
Obere Aufbewahrungsbox aus Metall ohne Deckel
 Verstellbare HPL-Teiler (1 bei Modell S, 2 bei Modell M, 3 bei Modell L)
 10 cm hoch
 Vorgebohrt für die Befestigung am Wagen



CC
Small items metal box with lid
 Adjustable separators made of HPL (size S=1pc. / size M=2pcs. / size L=3pcs.)
 Height 10cm
 Pre-punched for mechanical fixing into trolley top
 Handle with chrome finish, soft closing
Cassetta porta oggetti superiore in metallo con coperchio
 Separatori regolabili in HPL (1 nel modello S, 2 nel modello M, 3 nel modello L)
 10 cm di altezza
 Preforata per il fissaggio sul carrello
 Maniglia cromata, cerniere idrauliche

Casier à produits d'accueil métallique (avec couvercle)
 Séparateurs réglables en HPL (1 pour le modèle S, 2 pour le modèle M, 3 dans le modèle L)
 10 cm de hauteur
 Pré-traversée pour fixation sur le chariot
 Poignée chromée, charnières hydrauliques
Aufbewahrungsbox aus Metall mit Deckel
 Verstellbare HPL-Teiler (1 bei Modell S, 2 bei Modell M, 3 bei Modell L)
 10 cm hoch
 Vorgebohrt für die Befestigung am Wagen
 Verchromter Griff, hydraulische Scharniere

OPTIONS



COV

Protective cover, individually made

PVC coated fabric with robust structure
Various colours available
Optional logo printing

Copertura protettiva

PVC, molto robusto
Diversi colori disponibili
Possibilità di aggiungere il logo

Housse de protection

PVC, très robuste
Différentes couleurs disponibles
Possibilité d'ajouter le logo

Schutzhülle

PVC, sehr widerstandsfähig
Mehrere Farben verfügbar
Logo kann hinzugefügt werden



LOGO
COV



CS

Big drawer

Drawer with inner Separators and shelf

Cassetto capiente

Cassetto con separatori interni e ripiano estraibile

Grand tiroir

Tiroir avec séparateurs internes et étagère amovible

Große Schublade

Schublade mit Inneneinteilung und ausziehbarem Fachboden



D

Metal drawer

Adjustable separators made of HPL
(size S=1pc. / size M=2pcs. / size L=3pcs.)
Sturdy metal rails
Soft closing


Integrated, mechanical pullout stop

Tiroir métallique

Séparateurs internes en HPL
(1 dans le modèle S, 2 dans le modèle M, 3 dans le modèle L)
Guides métalliques
Mécanisme de sécurité contre les ouvertures accidentelles

Interne Metallschublade

Interne HPL-Teiler (1 bei Modell S, 2 bei Modell M, 3 bei Modell L)
Metallschienen
Sicherheitsmechanismus gegen unbeabsichtigtes Öffnen



D

Cassetto interno in metallo

Separatori interni in HPL
(1 nel modello S, 2 nel modello M, 3 nel modello L)
Guide metalliche
Meccanismo di sicurezza contro le aperture accidentali



DIV

Small item box with 6 separators

Adjustable separators made of HPL

Cassetta con 6 separatori in HPL

Separatori interni in HPL

Casier à produits avec 6 séparateurs

Séparateurs internes en HPL

Box mit 6 HPL-Trennwänden

Interne HPL-Teiler



DIV



DH

Metal document holder

Sturdy metal rails
Manual locking
Integrated, mechanical pullout stop

OPTIONS



ECO
KIT 3

Selective waste sorting kit

3 plastic containers
Lower liftable base with metal bars and 2 donut bumpers

Kit raccolta differenziata

3 contenitori di plastica
Supporto inferiore ribaltabile con routine paracolpo

Kit tri sélectif

3 conteneurs en plastique
Support inférieur rabattable avec roulettes de protection

Kit für Abfalltrennung

3 Kunststoffbehälter
Kippbare Bodenstütze mit stoßdämpfenden Rädern



e-DRIVE

e-DRIVE

Fifth motorized wheel (forward and backward) electrically operated by knob
180w 24v electric motor with electromagnetic unlockable brake
2 polyurethane castor diameter 160 mm
2 batteries + charger + battery charge level indicator
Control button box in painted plastic RAL 9006
Made in France and Certificate of Integrability CE

e-DRIVE

Quinta ruota motorizzata azionata elettricamente tramite manopola
Motore elettrico 180w 24v con freno elettromagnetico sbloccabile
2 ruote Ø160 mm
2 batterie + caricabatterie + indicatore del livello di carica della batteria
Pulsantiera di comando in plastica verniciata RAL 9006
Prodotto in Francia e certificato di integrabilità CE

e-DRIVE

Cinquième roue motorisée actionnée électriquement par bouton
Moteur électrique 180w 24v avec frein électromagnétique déverrouillable
2 roues Ø160 mm
2 batteries + chargeur + indicateur de niveau de charge de la batterie
Panneau de commande en plastique peint RAL 9006
Produit en France et certificat d'intégrabilité CE

e-DRIVE

Elektrisch angetriebene Sattelkupplung über Drehknopf
180w 24v Elektromotor mit lösbarer elektromagnetischer Bremse
2 Räder mit 160 mm Durchmesser
2 Batterien + Batterieladegerät + Batterieladestandsanzeige
Bedienfeld aus Kunststoff lackiert RAL 9006
Hergestellt in Frankreich und CE-zertifiziert



E / R

Shutter lockable

Upper snap closure, 2 keys

Chiusura scorrevole

Fermi magnetici, 2 chiavi

Volet roulant verrouillable

Attaches magnétiques, 2 clés

Schiebeverriegelung

Magnetische Verschlüsse, 2 Schlüssel



EXB

Extra base

Lower extensible-liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm
Maximum weight supported 10 kg

Extra base

Base allungabile e sollevabile inferiore con barre metalliche e antiabrasione, paraurti a ciambella antiriscaldamento Ø100 mm
Peso massimo supportato 10 kg

Base extensible

Support inférieur extensible-relevable avec barres anti-affaissement et 2 pare-chocs annulaires d'angle non marquants Ø100 mm
Poids maximum supporté 10 kg

Zusätzlicher Sockel

Ausziehbarer und anhebbarer unterer Sockel mit Metall- und abriebfestem, spurlosem Stoßfänger Ø100 mm
Maximal unterstütztes Gewicht 10 kg



LID

Lockable metal lid, powder coated

Handle with chrome finish
Adjustable separators made of HPL (S=1 pc lengthwise, 1 depthwise / M=1 pc lengthwise, 2 depthwise / L=1 pc lengthwise, 3 depthwise)

Capot métallique verrouillable intégré

Poignée chromée
Séparateurs réglables en HPL (S= 1 sep. en largeur et 1 en profondeur, M= 1 sep. en largeur et 2 en profondeur, L= 1 sep. en largeur et 3 en profondeur)



LID

Coperchio in metallo verniciato con serratura

Maniglia cromata
Separatori regolabili in HPL (S=1 sep. in larghezza e 1 in profondità, M=1 sep. in larghezza e 2 in profondità, L=1 sep. in larghezza e 3 in profondità)

Lackierter Metalldeckel mit Schloss

Verchromter Griff
Verstellbare Teiler aus HPL (S= 1 Teiler in der Breite und 1 in der Tiefe, M= 1 Teiler in der Breite und 2 in der Tiefe, L= 1 Teiler in der Breite und 3 in der Tiefe)



PVC2/SAC

Holder for waste sorting kit with 2 bags and mask bag for Tahiti and Palacenet

Upper liftable holder equipped for 2 bags
Black plastic lid with Caddie logo
Folding lower support with metal bars and 2 rubber bands for fixation of the waste bag
Black laundry bag
Bumpers Ø100 mm

Kit 2 sacchi spazzatura con sacco maschera per Tahiti e Palacenet

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Sacco in poliestere nero 127 L
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antiriscaldamento Ø100 mm

Kit 2 sacs poubelle avec sac masque pour Tahiti et Palacenet

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Sac en polyester noir Ø127 L
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris 100 mm

Kit 2 Müllsäcke mit Maskensack für Tahiti und Palacenet

Faltbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Schwarz Polyester-Sack 127 L
Umklappbare untere Stütze mit Metallstangen und spurlosen Stoßstangenrädern Ø100 mm

OPTIONS



Lock with combination

Chiusura con serratura con combinazione

Fermeture avec serrure avec combinaison

Kombinationsschloss



LOGO

Carpet with logo

Possibility to insert the logo in any color, size and variant
Customized production

Moquette personalizzabile

Possibilità di inserire il logo in qualsiasi colore, taglia e variante
Produzione su misura

Moquette avec logo

Logo avec taille et couleur au choix
Production individuelle

Individuell gestaltbarer Teppichboden

Möglichkeit, ein Logo in jeder Farbe, Größe und Variante einzufügen
Maßgeschneiderte Produktion



LOGO-RET

Belt with logo for Retrax

Possibility to insert the logo in any color and variant

Nastro personalizzabile per Retrax

Possibilità di inserire il logo in qualsiasi colore e variante

Sangle avec logo pour Retrax

Possibilité d'insérer le logo dans n'importe quelle couleur, taille et variante

Personalisierbares Band für Retrax

Möglichkeit, das Logo in jeder Farbe und Variante einzufügen



LOGO

Plate with personalized logo

Possibility to customize the graphics

Placca con logo personalizzato

Possibilità di personalizzare la grafica

Plaque avec logo personnalisé

Possibilité de personnaliser les graphiques

Personalisierbares Band

Personalisierung von Grafiken



MAN

Handle made of synthetic leather

Available colors: red and black
Velcro fastener, height: 250 mm

Manopole in pelle sintetica

Disponibili in rosso e nero
Chiusura con velcro spessore 250 mm

Boutons en cuir synthétique

Disponible en rouge et noir
Fermeture avec velcro épaisseur 250 mm

Knöpfe aus synthetischem Leder

Erhältlich in Rot und Schwarz
Klettverschluss mit 250 mm Dicke



MAT

Additional foldable foam mattress

Dimensions: 120 x 60 x 6 cm
Weight: 1 kg

Materassino extra pieghevole in schiuma

Dimensioni: 120 x 60 x 6 cm
Peso: 1 kg

Matelas supplémentaire pliable en mousse

Dimensions: 120 x 60 x 6 cm
Poids: 1 kg

Extra faltbare Schaumstoffmatratze

Abmessungen: 120 x 60 x 6 cm
Gewicht: 1 kg



N/P

Neutral plate

Dimensions: may vary depending on the cart
Optional logo printing

Placca

Dimensioni: possono variare in base al carrello
Possibilità di aggiungere il logo

Plaque

Taille: peut varier en fonction du panier
Possibilité d'ajouter le logo

Plakette

Abmessungen: können je nach Wagen variieren
Logo kann hinzugefügt werden



P / SE

Bucket holder, powder coated

Lower, full steel base
Dimensions: 354 x 566 mm
2 buckets, 12 L each (red and blue)
2 bumpers Ø100 mm

Kit porta secchi

Supporto inferiore in acciaio, ribaltabile
Dimensioni: 354 x 566 mm
2 secchi da 12 L (uno rosso e uno blu)
2 ruote paracolpo Ø100 mm

Kit porte-seau

Support inférieur en acier, rabattable
Dimensions: 354 x 566 mm
2 seaux de 12 L (un rouge et un bleu)
2 roulettes de protection Ø100 mm

Kit für Eimerträger

Untere Halterung aus Stahl, klappbar
Abmessungen: 354 x 566 mm
2 x 12 L Eimer (einer rot und einer blau)
2 Stoßstangenräder Ø100 mm

OPTIONS

PVC



Waste bag holder, powder coated

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm

Kit sacco spazzatura

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antiraccia Ø100 mm

PVC / BDx



Waste bag holder with mask bag, powder coated

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Water-repellent PES laundry bag (127 L) in burgundy red
Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm

Kit sacco spazzatura con sacco maschera BDx

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Sacco maschera bordeaux PES idrorepellente (127 L)
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antiraccia Ø100 mm

PVC-PSE



Waste bag holder, powder coated

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Lower, full steel base, dimension 354 x 566 mm LxW
2 buckets, 12 L each (red and blue)

Kit sacco spazzatura

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Supporto inferiore in acciaio, ribaltabile
2 secchi da 12 L (uno rosso e uno blu)

PVC/SAC



Holders for waste sorting kit with 1 bag and mask bag

Upper folding support
Black plastic lid with Caddie logo
Black polyester bag 127 L
Lower folding support with metal bars e non-marking bumper wheels Ø100 mm

Kit 1 sacco spazzatura con sacco maschera

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Sacco in poliestere nero 127 L con chiusura a cordoncino
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antiraccia Ø100 mm

PVC2



Waste bag holder for 2 bags, powder coated for Tahiti and Palacenet

Upper liftable holder
Black plastic lid with Caddie logo
Folding lower support with metal bars and 2 rubber bands for fixation of the waste bag
Bumpers Ø100 mm

Kit 2 sacchi spazzatura per Tahiti e Palacenet

Supporto superiore ribaltabile
Coperchio nero in plastica con logo Caddie
Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antiraccia Ø100 mm



Doors lockable in laminated wood

Size S=1 door, size M=2 doors, size L=2 doors
Handle included in the locking mechanism, 2 keys
Upper magnetic latches

Chiusura con porte in legno laminato

Modello S=1 porta, modelli M e L=2 porte
Maniglia inclusa nel meccanismo di chiusura, 2 chiavi
Fermi magnetici



Kit poubelle

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Müllsack-Kit

Kippbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Unterer Klappständer mit Metallstangen und spurlosen Rädern Ø100 mm

Kit sac poubelle avec sac masque BDx

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Sac masque bordeaux PES hydrofuge (127 L)
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Müllsack-Kit mit BDx-Maskenbeutel

Kippbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Wasserabweisender burgunderroter PES-Maskenbeutel (127 L)
Kippbarer Bodenständer mit Metallstangen und spurlosen Rädern Ø100 mm

Kit poubelle

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Support inférieur en acier, rabattable
2 seaux de 12 L (un rouge et un bleu)

Müllsack-Kit

Kippbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Untere Stahlstütze, klappbar
2 x 12 L Eimer (ein roter und ein blauer)

Kit 1 sac poubelle avec sac masque

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Sac en polyester gris 127 L avec fermeture à cordon
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Kit 1 Müllsack mit Maskenbeutel

Kippbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
127 L schwarzer Polyesterbeutel mit Kordelzugverschluss
Umklappbare untere Stütze mit Metallstangen und spurlosen Stoßstangenrädern Ø100 mm

Kit 2 sacs poubelle pour Tahiti et Palacenet

Support supérieur rabattable
Couvercle en plastique noir avec logo Caddie
Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm

Kit 2 Müllsäcke für Tahiti und Palacenet

Faltbare obere Halterung
Schwarzer Kunststoffdeckel mit Caddie-Logo
Unterer Klappständer mit Metallstangen und spurlosen Stoßstangenrädern Ø100 mm

Portes verrouillables en bois mélaminé

Modèle S=1 porte, modèles M et L=2 portes
Poignée incluse dans le mécanisme de fermeture, 2 clés
Butées magnétiques

Türen aus Schichtholz

Modell S=1 Tür, Modelle M und L=2 Türen
Griff in den Schließmechanismus integriert, 2 Schlüssel
Magnetische Verschlüsse

OPTIONS



RF
Upgrade for 2 castors with brake
Supplemento per 2 ruote con freno

Supplément pour 2 roues avec frein
Ergänzung für 2 Räder mit Bremse



RG
Upgrade for 4 super elastic castors Ø200 mm, two of which with brake. Optional not compatible with RS5
Supplemento per 4 ruote super elastiche Ø200 mm, di cui due con freno. Optional non compatibile con RS5

Supplément pour 4 roues super élastiques Ø200 mm, de dont deux avec frein. En option non compatible avec RS5
Ergänzung für 4 superelastische Räder Ø200 mm, von denen zwei mit Bremse. Option nicht kompatibel mit RS5



RGI
Upgrade for 4 swivel castors Ø200 mm without brakes
Supplemento per 4 ruote super elastiche Ø200 mm girevoli

Supplément pour 4 roues super élastiques pivotantes Ø200 mm
Ergänzung für 4 Ø200 mm Super-Elastik-Lenkrollen



RGB
Upgrade for 4 superelastic castors Ø200 mm: 2 swivel with brake, 2 fixed castors
It is not possible to mount the option RS5 with RGB
Supplemento per 4 ruote super elastiche Ø200 mm di cui 2 fisse e 2 con freno
Optional non compatibile con RS5

Supplément pour 4 roues super élastiques Ø200 mm dont 2 fixes et 2 avec frein
Option non compatible avec RS5
Ergänzung für 4 superelastische Räder Ø200 mm, von denen 2 fest und 2 mit Bremse
Montage der Option RS5 nicht möglich




RNY
Upgrade for 4 nylon swivel castors, and 2 with brake
Ideal for carpeted floors
Castor made of nylon Ø160 mm
Supplemento per 4 ruote Nylon di cui 2 con freno
Ideali per moquette
Ruota in nylon Ø160 mm

Supplément pour 4 roues Nylon dont 2 avec frein
Idéales pour les tapis
Roue en nylon de Ø160 mm
Ergänzung für 4 Nylonräder, davon 2 mit Bremse
Ideal für Teppichböden
Nylon-Rad Ø160 mm



RNYI
Upgrade for 4 nylon swivel castors, without brake
Ideal for carpeted floors
Castor made of nylon Ø160 mm
Supplemento per 4 ruote Nylon girevoli
Ideali per moquette
Ruota in nylon Ø160 mm

Supplément pour 4 roues Nylon pivotantes
Idéales pour les tapis
Roue en nylon de Ø160 mm
Ergänzung für 4 Nylon-Lenkrollen
Ideal für Teppichböden
Nylon-Rad Ø160 mm



RNYB
Upgrade for 4 nylon castors, and 2 fixed, 2 swivel with brake
Ideal for carpeted floors
Castor made of nylon Ø160 mm
Supplemento per 4 ruote in Nylon di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
Ideali per moquette
Ruota in nylon Ø160 mm

Supplément pour 4 roues en Nylon dont 2 fixes et 2 pivotantes avec frein
Idéales pour les tapis
Roue en nylon de Ø160 mm
Ergänzung für 4 Nylonräder, 2 feste und 2 schwenkbare mit Bremse
Ideal für Teppichböden
Nylon-Rad Ø160 mm

OPTIONS



RS5
Additional fifth wheel (only for trolley sizes M and L), Ø100 mm
 Centrally mounted for more stability and an improved handling when fully loaded
 Rubber tread
Quinta ruota centrale (solo per modelli M e L) Ø100 mm
 Montata al centro del carrello, maggiore stabilità e gestione anche a pieno carico
 Rivestimento in gomma

Cinquième roue centrale (uniquement pour les modèles M et L) Ø100 mm
 Monté au centre du chariot, plus de stabilité et de manipulation même à pleine charge
 Revêtement en caoutchouc
Fünftes Zentralrad (nur Modelle M und L) Ø100 mm
 In der Mitte des Wagens montiert, für bessere Stabilität und Handhabung auch bei voller Beladung
 Gummiüberzug



R1
Removable shelf for roll container, electrolytically galvanized
 Dimensions LxW 625 x 724 mm, unit weight 3,5 kg
 Mesh dimensions: 60 x 130 mm
Ripiano amovibile per roll container in filo d'acciaio zincato
 Dimensioni LxW 625 x 724 mm, peso 3,5 kg
 Dimensione della maglia 60 x 130 mm

Tablette amovible pour roll container en fil d'acier galvanisé
 Dimensions LxW 625 x 724 mm poids 3,5 kg
 Maillage 60 x 130 mm
Abnehmbare Ablage für Rollcontainer aus verzinktem Stahldraht
 Abmessungen LxB 625 x 724 mm, Gewicht 3,5 kg
 Maschenweite 60 x 130 mm



SAC
Laundry bag holder, powder coated
 Upper liftable holder
 Lower liftable base with metal bars and abrasion-proof, non-marking donut bumpers Ø100 mm
 Polyester laundry bag with drawstring (127 L)
Kit sacco biancheria poliestere
 Supporto superiore ribaltabile
 Supporto inferiore ribaltabile con barre in metallo e ruote paracolpo antitraccia Ø100 mm
 Sacco biancheria in poliestere grigio con chiusura a cordoncino (127 L)

Kit sac à linge polyester
 Support supérieur rabattable
 Support inférieur rabattable avec barres métalliques et roues pare-chocs anti-débris Ø100 mm
 Sac à linge en polyester gris avec fermeture à cordon (127 L)
Wäschesack-Set aus Polyester
 Kippbare obere Halterung
 Untere Faltstütze mit Metallstangen und spurlosen Stoßstangenrädern Ø100 mm
 Grauer Polyester-Wäschesack mit Kordelzugverschluss (127 L)



SAC-B
Laundry bag, polyester
 Polyester laundry bag with drawstring (50 L)
Kit sacco biancheria poliestere
 Sacco biancheria in poliestere grigio con chiusura a cordoncino (50 L)

Kit sac à linge polyester
 Sac à linge en polyester gris avec fermeture à cordes (50 L)
Wäschesack-Set aus Polyester
 Grauer Polyester-Wäschesack mit Kordelzugverschluss (50 L)



SATELLITE
Removable trolley used either separately or connected to the BALI trolley
 Steel tube frame
 Clip-on system for BALI
 2 fixed castors
Carrello rimovibile usato da solo o collegato al carrello BALI
 Telaio in tubo d'acciaio
 Sistema a clip per BALI
 2 ruote fisse

Chariot amovible utilisé seul ou connecté au chariot BALI
 Cadre en tube d'acier
 Système de clip pour BALI
 2 roues fixes
Abnehmbarer Wagen wird allein oder in Verbindung mit dem BALI-Wagen verwendbar
 Stahlrohrrahmen
 Clip-System für BALI
 2 feste Rollen



SE
SE-Bucket of 12 L
 2 buckets, 12 L each (red and blue)
Secchio SE da 12 L
 2 secchi da 12 L ciascuno (rosso e blu)

Seau SE de 12 L
 2 seaux de 12 L chacun (rouge et bleu)
12 L SE-Eimer
 2 Eimer zu je 12 L (rot und blau)



S/H
Protection bars for ALTO 2 and ALTO ICE 3
Spondine cromate per ALTO 2 e ALTO ICE 3

Rails chromés pour ALTO 2 et ALTO ICE 3
Verchromte Seitenschielen für ALTO 2 und ALTO ICE 3

OPTIONS



Compartment pocket
2 bigger pockets (approx. 22 x 21 cm)
6 transparent pockets (approx. 14 x 21 cm)
Fixation to the upper holder by velcro loops and additional velcro strips on rear

Tasca a 8 scompartimenti
2 ampie tasche (circa 22 x 21 cm)
6 tasche trasparenti di medie dimensioni (circa 14 x 21 cm) disposte su due livelli
Fissata al carrello tramite velcro



Tool box
Handly tool box with grip
Material: Polypropylene copolymer
Dimensions: Height (with handle) 26 cm, Width 29 cm, length 33 cm; Single compartments 10 x 30 x 14 cm

Tool box
Cassetta multiscampano con impugnatura
Materiale: copolimero di polipropilene
Misure: altezza (con manico) 26 cm, larghezza 29 cm, lunghezza 33 cm; Cassetti singoli 10 x 30 x 14 cm



New pedal-twin-brake system, activating 2 brakes at once

Nuovo sistema di freno a pedale che permette di bloccare due ruote contemporaneamente



UK plug
UK format plug
Presca UK
Presca formato Britannico

Poche à 8 compartiments
2 grandes poches (environ 22 x 21 cm)
6 poches transparentes de taille moyenne (environ 14 x 21 cm) disposées sur deux niveaux
Fixé au chariot par velcro

Tasche mit 8 Fächern
2 große Taschen (ca. 22 x 21 cm)
6 mittelgroße Klarsichttaschen (ca. 14 x 21 cm) auf zwei Ebenen angeordnet
Befestigung am Trolley mit Klettverschluss

Tool box
Boîte multiscampano avec poignée
Matériau: copolymère de polypropylène
Mesures: hauteur (avec poignée) 26 cm, largeur 29 cm, longueur 33 cm; tiroirs simples 10 x 30 x 14 cm

Tool Box
Werkzeugbox mit mehreren Fächern und Griff
Material: Polypropylen-Copolymer
Abmessungen: Höhe (mit Griff) 26 cm, Breite 29 cm, Länge 33 cm; Einzelne Schubladen 10 x 30 x 14 cm

Nouveau système de frein à pied qui permet de bloquer deux roues à la fois

Neues Fußbremssystem, mit dem zwei Räder gleichzeitig blockiert werden können

Prise UK
Prise format britannique
UK-Steckdose
Britische Netzsteckdose



Vacuum cleaner clip
Clip per aspirapolvere

Clip pour aspirateur
Besenclip




Vacuum cleaner holder, powder coated
Lower liftable, full steel base with retaining bar
Donut bumpers on each corner Ø100 mm
Upper holder 340 L x 370 D

Kit porta aspirapolvere
Supporto inferiore con barre in metallo
Ruote paracolpo antitraçcia Ø100 mm
Supporto inferiore 340 L x 370 D

Kit aspirateur
Support inférieur avec barres métalliques
Roues pare-chocs anti-raquettes Ø100 mm
Support inférieur 340 L x 370 D

Staubsaugerhalter-Bausatz
Untere Halterung mit Metallstangen
Abriebfeste Stoßstangenräder Ø100 mm
Untere Halterung 340 L x 370 D



Coin lock
Unlock system for luggage trolley Volo and Volo GR
Incl: chain with key
Coin lock
Sistema di sblocco per carrello portabagagli Volo e Volo GR
Incl: catena con chiave

Coin lock
Système de déverrouillage pour chariot à bagages Volo et Volo GR
Incl: chaîne avec clé

Coin lock
Enriegelungssystem für Volo und Volo GR Gepäckwagen
Inkl. Kette mit Schlüssel



Mesh shelf
Height adjustable mesh shelf
Ripiano in rete
Ripiano in rete regolabile in altezza

Etagère en fil
Étagère en maille réglable en hauteur
Gitterablage
Höhenverstellbares Gitterablage

PANEL FINISH



HPL

High pressure laminate

Pannelli in HPL

Panneaux HPL

Hochdruck Schichtholzplatten




SFB

Fabric
Tessuto
Tissu
Stoff-Optik



SOM

Elm
Olmo
Orme
Ulme



SWE

Wenge
Wenge
Wenge
Wenge



SNE

Cliff
Scogliera
Falaise
Fels-Optik



LAM

Laminated wood structure

Pannelli in legno laminato


Panneaux de bois lamellé

Laminierter Holzplatten



LNO

Walnut
Noce
Noyer
Nussbaum



LWE

Wenge
Wenge
Wenge
Wenge




LAN

Anthracite
Antracite
Anthracite
Anthrazit




LNE

Fog
Nebbia
Brouillard
Nebel



LNV

Veined black
Nero venato
Noir Veiné
Schwarz




LBE

Birch
Betulla
Bouleau
Birke



LWS

White sand
Sabbia bianca
Sable blanc
Weißer Sand



LOM

Elm
Olmo
Orme
Ulme



LBV

Veined white
Bianco venato
Blanc veiné
Weiß




PANEL FINISH



SWS

Solid wood structure
Pannelli in legno massello

Panneaux bois massif
Massivholz



MNL
Natural
Naturale
Naturel
Natürlich

MNO
Walnut
Noce
Noyer
Nussbaum

MWE
Wenge
Wenge
Wenge
Wenge



RAL



Passepartout

Laminated wood structure
Pannelli in legno laminato

Panneaux de bois lamellé
Platte aus Leimholz



PWH*
White
Bianco
Blanc
Weiß

PLG*
Light grey
Grigio chiaro
Gris clair
Lichtgrau

PMB
Metal black
Nero metallico
Noir métallique
Metallschwarz

PBE
Beech
Faggio
Hêtre
Buche

PCW*
Cherry wood
Ciliegio
Cerisier
Kirschbaum

PNO*
Walnut
Noce
Noyer
Nussbaum



PMA*
Mahogany
Mogano
Acajou
Mahagoni

PWE
Wenge
Wenge
Wenge
Wenge

PDO*
Dark oak
Rovere moro
Chêne foncé
Dunkle Eiche


* Colors available on request starting from a minimum of order of 10 pieces.
* Colori disponibili su richiesta a partire da 10 pezzi MOQ.
* Couleurs disponibles sur demande à partir de 10 pièces MOQ.
* Weitere Farben sind bereits ab einer Mindestbestellmenge von 10 Stück auf Anfrage erhältlich.

PANEL FINISH

Buddie, Buddie Bar



BK
Black
Nero
Noir
Schwarz




BR
Brown
Marrone
Marron
Braun



BL
Blue
Blu
Bleu
Blau



RE
Red
Rosso
Rouge
Rot



RAL

- Other colours available on request starting from a minimum of order of 15 pieces.
- Altri colori sono disponibili su richiesta a partire da 15 pezzi MOQ.
- De nombreuses autres couleurs sont disponibles sur demande à partir de 15 pièces MOQ.
- Weitere Farben sind bereits ab einer Mindestbestellmenge von nur 15 Stück auf Anfrage erhältlich.

Moquette



Black
Nero
Noir
Schwarz



Grey
Grigio
Gris
Grau



Blue
Blu
Bleu
Blau



Red
Rosso
Rouge
Rot

- Different shade of colour between polyamide and polypropylene carpets.
- Sfumature di colore differenti tra le moquette in polipropilene e poliammide.
- Nuances de couleur différentes entre la moquette en polypropylène et polyamide.
- Unterschiedlicher Farbton zwischen Polyamid- und Polypropylenteppichen.



Hospitality Excellence since 1928

The images reproduced in this catalogue are indicative. The manufacturer reserves the right to make technical, aesthetic and dimensional changes on the materials and models presented without prior notice. Weights, Dimensions, etc. are simply provided as an indication and do not bind the manufacturer. All the aforementioned differences are not such as to significantly modify the products themselves and do not constitute a reason for returning or replacing the goods or contesting variations in the volume of shipments.

Finally, the following edition replaces each previous edition.

Le foto riprodotte in questo catalogo sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, estetiche, dimensionali, sui materiali e sui modelli presentati senza preavviso.

I pesi, le misure, ecc., sono semplicemente forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore.

Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione per variazioni nel volume delle spedizioni.

La seguente edizione va a sostituire ogni edizione antecedente.

Les photos reproduites dans ce catalogue sont indicatives pour les inévitables différences dues à la reproduction typographique. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques, esthétiques, dimensionnelles, aux matériaux et aux modèles présentés sans préavis.

sans préavis.

Les poids, mesures, etc. sont simplement donnés à titre indicatif et n'engagent pas le constructeur.

Toutes les différences mentionnées ci-dessus ne sont pas de nature à modifier sensiblement les produits eux-mêmes et ne constituent pas une raison pour

retour ou remplacement de la marchandise ou de contestation pour des variations dans le volume des envois.

L'édition suivante remplace chaque édition antérieure

Die Fotos in diesem Katalog sind nur indikativ, aufgrund von unvermeidlichen Unterschieden, die durch typographische Reproduktion verursacht werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische, ästhetische und maßliche Änderungen an den vorgestellten Materialien und Modellen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Gewichte, Maße usw. werden nur als Anhaltspunkte angegeben und sind für den Hersteller nicht bindend.

Alle oben genannten Abweichungen sind nicht geeignet, die Produkte selbst wesentlich zu verändern und stellen keinen Grund für die Rückgabe oder den Austausch von Waren oder für die Anfechtung von Abweichungen im Lieferumfang dar.

Die folgende Ausgabe ersetzt alle früheren Ausgaben.

Caddie Hotel Srl

International Headquarter



Via J. F. Kennedy 44
IT-20001 Inveruno (MI)
Italy



Via Industria 33/35
IT-20080 Albairate (MI)
Italy



+39 02 94 06 578
sales@caddie-hotel.com
www.caddie-hotel.com

Caddie Hotel GmbH



Albertstr. 2-6
D-73054 Eislingen
Germany



T: +49 (0)71 61 98 81 255
F: +49 (0)71 61 98 30 946
info@caddie-hotel.de
www.caddie-hotel.de

Caddie Hotel Inc.



1410 Broadway
New York
NY 1001



(646)245-3832
northamerica@caddie-hotel.com
www.caddie-hotel.com

caddie[®]
hotel

Hospitality Excellence since 1928

